

基本画面の見方

アカウントマネージャー画面は、以下の 4 つの部分から構成されています。



(1)	ロゴ表示エリア	L.H.S のロゴとサービス名が表示されます。 設定画面等では、L.H.S のロゴをクリックする事で ホーム画面が表示されます。
(2)	ログインユーザー	アカウントマネージャーにログインしている アカウント名が表示されます。
	パスワード変更	パスワード変更ページへのリンクです。 アカウントマネージャーにログインしている アカウントのパスワードを変更します。
	ログアウトボタン	クリックするとアカウントマネージャーからログアウトします。
(3)	各種サービスタブ	各サービスの管理画面の切替を行うタブです。
(4)	階層表示エリア	現在開いている画面の階層が表示されます。 【例】：メールサービス設定画面を表示している場合 「 ユーザーツール » メールサービス » アカウント詳細/設定 」 アンダーラインが付いている部分にはリンクが張られていますので、 前の画面にも簡単に移動する事ができます。
	ホームに戻る	ホームに戻るボタンです。 クリックする事で、TOP 画面が表示されます。

メールサービス

「メールサービス」タブをクリックする事で、メールサービスの設定画面が表示されます。
※メールサービスのご契約を頂いている場合に、「メールサービス」タブが表示されます。

メールサービス画面の見方

メールサービス画面では、メールアドレスの一覧画面が表示されます。

L.H.S
Linkclub Hosting Service

ログインユーザー: lhs-sample-www3.com [パスワード変更](#) [ログアウト](#)

メールサービス

メールアカウント

ユーザーツール » メールサービス [ホームに戻る](#)

こちらの画面では、メールアドレスの状態確認と設定を変更することができます。
パスワードの変更やSPAMフィルターのON/OFF、転送設定、バケーションメールの設定は各アドレスの「操作」の項目の「編集する」ボタンから行えます。

メールアドレス検索

メールアドレス	タイプ	区分	状態	転送先メールアドレス

メールアドレス一覧

メールアドレス	タイプ	区分	状態	容量	使用量	使用率	転送先メールアドレス	登録日	操作
root@lhs-sample-www3.com	mailbox	メイン	有効 停止する	1GB		0%		2014-04-10 16:03:25	編集する

新しくメールアドレスを追加する場合は、「アドレスタイプ」を選択し、「追加する」ボタンをクリックしてください。

1件 - 10件 / 全28件

メールアドレス	設定変更可能なアドレスが表示されます。
タイプ	メールアドレスのタイプが表示されます。 「mailbox」と「alias」の2種類があります。
区分	「メイン」と「追加」の2種類があります。 メイン：契約者(ユーザー)に最初に割り当てられたメールアカウント 追加：追加設定したメールアカウント
状態	メールサービスの状態を確認できます。 ステータスは、「有効」と「停止中」の2種類があります。
容量	メールボックスの総容量サイズが表示されます。
使用量	現在のメールボックスの使用量が表示されます。
使用率	現在のメールボックスの使用率が%で表示されます。
転送先メールアドレス	aliasで、転送設定がされている転送先アドレスが表示されます。
登録日	アカウントの登録日時が表示されます。
操作	【編集する】 ボタンを押すと、メールアカウントの設定の確認や変更画面が表示されます。

<メールアカウント>

mailbox アカウントを登録する

(1)「ユーザーツール」>「メールサービス」画面で、画面下部にある「メールアドレスタイプ」の選択メニューから「mailbox」を選択し、[追加する]ボタンをクリックします。

The screenshot shows the 'Email Service' management interface. At the top, there's a navigation bar with 'Email Service' and 'Email List'. Below it, a green banner indicates the current page. The main content area has a search bar and a table of existing email addresses. A red box highlights the 'mailbox' option in the 'Email Address Type' dropdown menu, and another red box highlights the 'Add' button next to it. The table below shows a single entry for 'root@lhs-sample-www3.com' with a status of 'Active'.

メールアドレス	タイプ	区分	状態	容量	使用量	転送先メールアドレス	登録日	操作
root@lhs-sample-www3.com	mailbox	メイン	有効	1GB	0%		2014-04-10 16:03:25	編集する

(2)各項目を入力し、[登録する]ボタンをクリックします。

入力項目	入力内容
メールアドレス	アカウントを入力します。 3～64 文字の半角英数字(英字は小文字で入力)、 記号 (ハイフン「-」、アンダーバー「_」、ドット「.」) で入力してください。
初期パスワード	設定するパスワードを入力します。 「自動発行」ボタンを押すとランダムでパスワードが発行されます。 6～128 文字の半角英数字(英字の大文字と小文字は区別されます。)、 記号 (「!」、「-」、「_」、「@」、「\$」、「%」、「&」、「^」、「{」、「}」、「/」) で入力してください。
初期パスワード (確認)	設定するパスワードを確認の為、再度入力します。
状態	登録後の状態を選択します。

The screenshot shows the 'Email Address Addition' form. It includes fields for 'Email Address', 'Initial Password', 'Initial Password (Confirmation)', and 'Status'. The 'Email Address' field has a dropdown for the domain 'lhs-sample-www3.com'. The 'Initial Password' field has an 'Auto Issue' button. A red box highlights the entire form area, and another red box highlights the 'Register' button at the bottom.

メールアドレス	@ lhs-sample-www3.com
初期パスワード	自動発行する
初期パスワード(確認)	
状態	☒ 有効

(3) 「メールアドレス一覧」画面に登録したメールアドレスが表示されます。

L.H.S.
Linkclub Hosting Service

ログインユーザー: lhs-sample-www3.com [パスワード変更](#) [ログアウト](#)

メールサービス

メールダクト

ユーザーツール > メールサービス ホームに戻る

🔍 メールアカウント (mailbox02@lhs-sample-www3.com) を登録しました。

こちらの画面では、メールアドレスの状態確認と設定を変更することができます。
パスワードの変更やSPAMフィルターのON/OFF、転送設定、バケーションメールの設定は各アドレスの「操作」の項目の「編集する」ボタンから行えます。

メールアドレス検索

メールアドレス

タイプ

区分

状態

転送先メールアドレス

検索

入力内容を削除

メールアドレス一覧

メールアドレス	タイプ	区分	状態	容量	使用量	使用率	転送先メールアドレス	登録日	操作
root@lhs-sample-www3.com	mailbox	メイン	有効 停止する	1GB		0%		2014-03-26 15:44:03	編集する
mailbox02@lhs-sample-www3.com	mailbox	追加	有効 停止する	1GB		0%		2014-04-07 19:42:48	編集する

新しくメールアドレスを追加する場合は、「アドレスタイプ」を選択し、「追加する」ボタンをクリックしてください。

mailbox

追加する

1件 - 10件 / 全 27件

mailbox 登録時における、エラー発生パターン

■アカウント登録失敗ケース 1：アカウントが 2 文字以下

登録可能なアカウント文字数は 3 ～ 64 文字です。

2 文字以下のアカウントを登録しようとした場合、以下のエラーが表示されます。

以下の入力エラーを修正してください。
メールアドレス が短過ぎます(3 文字以上で入力してください)。

■アカウント登録失敗ケース 2：アカウントに非対応文字を使用

登録可能なアカウント文字列は半角、a-z, 0-9, _ , - , . , になります。

上記以外の文字を入力した場合、以下のエラーが表示されます。

以下の入力エラーを修正してください。
メールアドレスは適切な文字列を入力してください。

■アカウント登録失敗ケース 3：パスワードが 5 文字以下

パスワードは 6 文字以上の文字列が必要となります。

5 文字以下の短いパスワードを入力した場合、以下のエラーが表示されます。

以下の入力エラーを修正してください。
パスワード が短過ぎます(6 文字以上で入力してください)。
初期パスワード が短過ぎます(6 文字以上で入力してください)。

■アカウント登録失敗ケース 4：パスワードに非対応文字を使用

使用可能なパスワード文字列は半角、a-z, A-Z, 0-9, _ , - , \$, @ , ; , : , ^ , { , } , / になります。

上記以外の文字を入力した場合、以下のエラーが表示されます。

以下の入力エラーを修正してください。
パスワードは適切な文字列を入力してください。
パスワードは適切な文字列を入力してください。

■アカウント登録失敗ケース 5：確認用パスワードの入力ミス

1 つ目のパスワードと確認用のパスワードが一致しない場合、以下のエラーが表示されます。

以下の入力エラーを修正してください。
初期パスワード は正確に繰り返してください。

mailbox アカウントを停止・有効化する

mailbox アカウントの停止

mailbox アカウントを停止する事で、該当アカウントは使用できない状態となります。

- (1) 「ユーザーツール」 > 「メールサービス」画面で、停止するメールアドレス欄の[停止する]ボタンをクリックします。

LinkClub Hosting Service

ログインユーザー: lhs-sample-www3.com [パスワード変更](#) [ログアウト](#)

メールサービス メールアドレスリスト

ユーザーツール > メールサービス [ホームに戻る](#)

こちらの画面では、メールアドレスの状態確認と設定を変更することができます。
パスワードの変更やSPAMフィルターのON/OFF、転送設定、バケーションメールの設定は各アドレスの「操作」の項目の「編集する」ボタンから行えます。

メールアドレス検索
root@lhs-sample-www3.com

メールアドレス	タイプ	区分	状態	転送先メールアドレス

検索 入力内容を削除

メールアドレス一覧


メールアドレス	タイプ	区分	状態	容量	使用量	使用率	転送先メールアドレス	登録日	操作
root@lhs-sample-www3.com	mailbox	メイン	有効 停止する	1GB		0%		2014-05-07 20:36:28	編集する
mailbox02@lhs-sample-www3.com	mailbox	追加	有効 停止する	1GB		0%		2014-05-07 20:51:12	編集する

新しくメールアドレスを追加する場合は、「アドレスタイプ」を選択し、「追加する」ボタンをクリックしてください。

mailbox 追加する

1件 - 10件 / 全34件

- (2) 停止する場合は[OK]、やめる場合は[キャンセル]ボタンをクリックします。



- (3) 「メールアドレス一覧」で該当アドレスの状態が「停止」になり、グレイアウトされます。

LinkClub Hosting Service

ログインユーザー: lhs-sample-www3.com [パスワード変更](#) [ログアウト](#)

メールサービス メールアドレスリスト

ユーザーツール > メールサービス [ホームに戻る](#)

メールアドレスアカウント (mailbox02@lhs-sample-www3.com) を停止しました。

こちらの画面では、メールアドレスの状態確認と設定を変更することができます。
パスワードの変更やSPAMフィルターのON/OFF、転送設定、バケーションメールの設定は各アドレスの「操作」の項目の「編集する」ボタンから行えます。

メールアドレス検索

メールアドレス	タイプ	区分	状態	転送先メールアドレス

検索 入力内容を削除

メールアドレス一覧

メールアドレス	タイプ	区分	状態	容量	使用量	使用率	転送先メールアドレス	登録日	操作
root@lhs-sample-www3.com	mailbox	メイン	有効 停止する	1GB		0%		2014-05-07 20:36:28	編集する
mailbox02@lhs-sample-www3.com	mailbox	追加	停止 有効にする	1GB		0%		2014-05-07 20:51:12	削除する

新しくメールアドレスを追加する場合は、「アドレスタイプ」を選択し、「追加する」ボタンをクリックしてください。

mailbox 追加する

1件 - 10件 / 全34件

mailbox アカウントの有効化

「停止」状態の mailbox アカウントを有効化すると、該当アカウントが使用できる状態となります。

- (1) 「ユーザーツール」 > 「メールサービス」画面で、停止しているアカウントの
[有効にする]ボタンをクリックします。

ユーザーツール > メールサービス

メールアドレス検索

メールアドレス	タイプ	区分	状態	転送先メールアドレス
root@lhs-sample-www3.com	mailbox	メイン	有効	
mailbox02@lhs-sample-www3.com	mailbox	追加	停止	

検索 入力内容を削除

メールアドレス一覧


メールアドレス	タイプ	区分	状態	容量	使用量	使用率	転送先メールアドレス	登録日	操作
root@lhs-sample-www3.com	mailbox	メイン	有効	1GB		0%		2014-05-07 20:36:28	編集する
mailbox02@lhs-sample-www3.com	mailbox	追加	停止	1GB		0%		2014-05-07 20:51:12	削除する

新しくメールアドレスを追加する場合は、「アドレスタイプ」を選択し、「追加する」ボタンをクリックしてください。

mailbox ▼ 追加する

1件 - 10件 / 全34件

- (2) 有効にする場合は[OK]、やめる場合は[キャンセル]ボタンをクリックします。



- (3) 「メールアドレス一覧」で該当アドレスの状態が「有効」になり、グレイアウトが解除されます。

ユーザーツール > メールサービス

メールアカウント (mailbox02@lhs-sample-www3.com) を再開しました。

メールアドレス検索

メールアドレス	タイプ	区分	状態	転送先メールアドレス
root@lhs-sample-www3.com	mailbox	メイン	有効	
mailbox02@lhs-sample-www3.com	mailbox	追加	有効	

検索 入力内容を削除

メールアドレス一覧

メールアドレス	タイプ	区分	状態	容量	使用量	使用率	転送先メールアドレス	登録日	操作
root@lhs-sample-www3.com	mailbox	メイン	有効	1GB		0%		2014-05-07 20:36:28	編集する
mailbox02@lhs-sample-www3.com	mailbox	追加	有効	1GB		0%		2014-05-07 20:51:12	編集する

新しくメールアドレスを追加する場合は、「アドレスタイプ」を選択し、「追加する」ボタンをクリックしてください。

mailbox ▼ 追加する

1件 - 10件 / 全34件

mailbox アカウントを削除する

メールアドレス一覧画面から任意の mailbox を削除する事が可能です。

※削除された mailbox のデータは、復旧する事ができませんのでご注意ください。


- (1)「ユーザーツール」>「メールサービス」画面で、削除する mailbox の
[削除する]ボタンをクリックします。

※削除する mailbox は必ず「停止」状態となっている必要があります。

The screenshot shows the 'メールサービス' (Mail Service) page. At the top, there's a header with 'L.H.S. LinkClub Hosting Service' and a login user 'lhs-sample-www3.com'. Below the header, there's a navigation bar with 'メールサービス' and 'メールダリスト'. The main content area has a search section for 'メールアドレス検索' with dropdowns for 'メールアドレス', 'タイプ', '区分', and '状態', and a '検索' button. Below this is a table titled 'メールアドレス一覧' (Mail Address List) with columns: 'メールアドレス', 'タイプ', '区分', '状態', '容量', '使用量', '使用率', '転送先メールアドレス', '登録日', and '操作'. The table contains two rows. The first row is for 'root@lhs-sample-www3.com' with status '有効' (Active) and a '停止する' (Stop) button. The second row is for 'mailbox02@lhs-sample-www3.com' with status '停止' (Stopped) and a red '削除する' (Delete) button. Below the table, there's a note about adding new mail addresses and a '追加する' (Add) button. At the bottom, it shows '1件 - 10件 / 全34件'.

メールアドレス	タイプ	区分	状態	容量	使用量	使用率	転送先メールアドレス	登録日	操作
root@lhs-sample-www3.com	mailbox	メイン	有効	1GB		0%		2014-05-07 20:36:28	編集する
mailbox02@lhs-sample-www3.com	mailbox	追加	停止	1GB		0%		2014-05-07 20:51:12	削除する

- (2)削除する場合は[OK]、やめる場合は[キャンセル]ボタンをクリックします。



- (3)該当の mailbox がメールアドレス一覧から削除されます。

(1)設定の確認や変更を行いたいメールアドレスの**[編集する]**ボタンをクリックします。

(2)「アカウント詳細/設定」画面は、以下の 5 つの部分から構成されています。

(1)	現在の操作対象のメールアドレスが表示されます。 「アドレス変更」の項目で、メールアドレスの変更(リネーム)も行えます。
(2)	メールボックスの利用状況とパスワード(初期パスワード)、 フィルタータイプが表示されます。 「パスワード」の項目で、パスワードの変更が行えます。
(3)	迷惑メールフィルターの設定項目です。 ON にする事でフィルター強度、 ブラックリスト、ホワイトリストの設定項目が表示されます。
(4)	ユーザーフィルターの設定項目です。 ユーザーフィルターでは受信メールの仕分けルールを任意の条件で設定する事が可能です。 [新規フィルターの追加] ボタンを押すと、設定画面が表示されます。
(5)	[保存する] ボタン：設定した条件を保存する際に使用します。 [キャンセル] ボタン：設定した条件を保存しない場合に使用します。


アドレス変更

アドレス変更機能で、メールアドレス(mailbox アカウント)をリネームする事ができます。

- (1)アカウント詳細/設定画面の、「アドレス変更」の入力欄に新しいメールアドレスを入力し、**[変更する]**ボタンをクリックします。

- (2)確認メッセージが表示されます。

変更する場合は**[OK]**、変更をやめる場合は**[キャンセル]**ボタンをクリックします。



- (3)変更が完了すると、「メールアドレス」欄に変更後のメールアドレスが表示されます。

■アドレス変更失敗ケース 1：既に同じメールアドレスが存在している

既に同じメールアドレスが存在している場合は、下図のメッセージが表示されます。
別のメールアドレスを再入力して、[変更する]ボタンを押してください。

以下の入力エラーを修正してください。

- 「mailbox@lhs-sample-www3.com」がすでに存在しています。

■アドレス変更失敗ケース 2：新しいメールアドレスが 2 文字以下

新しいメールアドレスが短すぎる(2 文字以下)場合は、下図のメッセージが表示されます。
3 文字以上でメールアドレスを再入力して、[変更する]ボタンを押してください。

以下の入力エラーを修正してください。

- メールアドレス が短過ぎます(3 文字以上で入力してください)。

■アドレス変更失敗ケース 3：新しいメールアドレスに非対応文字を使用

新しいアドレスに不適切な文字列を使用した場合は、下図のメッセージが表示されます。
使用できない文字を入力していないかを確認し、再入力します。
※メールアドレスで利用出来る文字は半角小文字の a~z、0~9、_、-、.、. となっております。

以下の入力エラーを修正してください。

- メールアドレスは、半角英数小文字で適切な文字列を入力してください。

■アドレス変更失敗ケース 4：削除したアカウント名を使用

新しいアカウントが削除して間もないアカウントの場合、下図のメッセージが表示されます。
削除されたアカウントは削除して 1 日間経過後、再利用が可能となっております。

以下の入力エラーを修正してください。

- 一度削除されたアカウントの為、1日間(2014-04-11まで)再利用できません。

パスワード変更

パスワード変更機能で、パスワードの変更と初期化が行えます。

- (1) アカウント詳細/設定画面の、「パスワード」の入力欄に新しいパスワードを入力し、
[変更]ボタンをクリックします。

L.H.S. LinkClub Hosting Service

ログインユーザー: lhs-sample-www3.com [パスワード変更](#) [ログアウト](#)

メールサービス メールリスト

ユーザーツール » メールサービス » アカウント詳細/設定 [ホームに戻る](#)


メールアドレス	mailbox@lhs-sample-www3.com	アドレス変更	 @lhs-sample-www3.com 変更する 3～64文字の半角英数字、記号(ハイフン「-」、アンダーバー「_」、ドット「.」)で入力してください。 英字は小文字で入力してください。
タイプ	mailbox	パスワード	new_mailbox 初期化 変更 6～128文字の半角英数字、記号(「_」、「-」、「@」、「\$」、「%」、「&」、「^」、「{」、「}」、「/」)で入力してください。 英字の大文字と小文字は区別されます。
区分	追加	初期パスワード	
メールボックス容量	1GB	フィルタータイプ	高機能フィルター
使用量/使用率	0%		
メール数	0通		

迷惑メールフィルター ☐ ON ☒ OFF


ユーザーフィルター 現在は何も設定されていません。

- (2) 確認メッセージが表示されます。

変更する場合は[OK]、変更をやめる場合は[キャンセル]ボタンをクリックします。



- ★[初期化]ボタンを押した際には、入力欄の内容に関わらず、初期設定のパスワードに変更されます。
その際には、下図のような確認メッセージが表示されます。



■パスワード変更失敗ケース 1：新しいパスワードが 5 文字以下

新しいパスワードが短過ぎる（5 文字以下）場合は、下図のメッセージが表示されます。
6 文字以上で正しいパスワードを再入力して、[変更]ボタンを押してください。

以下の入力エラーを修正してください。

- パスワード が短過ぎます (6 文字以上で入力してください)。

■パスワード変更失敗ケース 2：新しいパスワードに非対応文字を使用

新しいパスワードに不適切な文字列を入力した場合は、下図のメッセージが表示されます。
使用できない文字を入力していないかを確認し、正しいパスワードを再入力します。

※パスワードで利用出来る文字は、半角、a～z、A～Z、0～9、_、-、\$、@、:、;、^、{、}、/、です。

以下の入力エラーを修正してください。

- パスワードは、半角英数字で適切な文字列を入力してください。

■パスワード変更失敗ケース 3：新しいパスワードがメールアドレスと同じ文字列

パスワードがメールアドレスと同じ場合は、下図のメッセージが表示されます。
メールアドレスとは異なるパスワードを入力し、[変更]ボタンを押してください。

以下の入力エラーを修正してください。

- 新しいパスワードは、アカウントと同じ文字列で設定できません。
-

設定項目は、「迷惑メールフィルター」と「ユーザーフィルター」の2つがあります。


迷惑メールフィルター	迷惑メールフィルターでは、フィルター強度設定(15 段階)やブラックリスト、ホワイトリストの設定が可能となっております。
ユーザーフィルター	ユーザーフィルターでは、受信したメールの送信者や件名、サイズなど詳細な条件を指定し、転送、バケーションメールの他に、移動、コピー、破棄、削除など多彩な処理が設定可能です。 また、複合条件や処理を行う時間を設定する事も可能となっております。

迷惑メールフィルター

高機能フィルターの迷惑メールフィルターでは、フィルターの強度設定(15 段階)、ブラックリスト/ホワイトリストの作成が可能となっております。

下記の条件に合致したメールが SPAM 判定され、迷惑メールフォルダに格納されます。

- ・ブラックリストに設定されている条件に合致している場合。
- ・メールヘッダの「X-Spam-Status」の score が設定したフィルター強度以上の場合。



SPAM(迷惑メール)の判定基準

SPAM 判定基準は、メールヘッダから確認が可能です。

X-Spam-Status	メール内の SPAM 要素を Score として数字で表示します。 X-Spam-Status: Yes, score=9.2 required=5.0 tests=CTYPE_001C_B, DOS_OUTLOOK_TO_MX,FREEMAIL_ENVFROM_END_DIGIT,FREEMAIL_FROM, FSL_HELO_NON_FQDN_1,HELO_NO_DOMAIN,HTML_FONT_FACE_BAD,HTML_MESSAGE, MISSING_MID,RDNS_NONE autolearn=disabled version=3.3.1 上記例では Score は 9.2 という事になります。 Score 以降の記述は、加点要素が記載されています。
X-Spam-Level	X-Spam-Status の Score が 1.0 以上の場合に表示されます。 X-Spam-Level: ***** Score の数字は『*』を使って 1 単位ずつ表示されます。 例) score=3.9 の時には「***」星 3 つ、score=5.1 の時には「*****」星 5 つ ※上記ヘッダ情報を元に、迷惑メールフォルダにフィルタリングされます。
X-Spam-Flag	X-Spam-Status の Score が 5.0 以上の場合に表示されます。 X-Spam-Flag: YES と表示されます。 また、Score が 5.0 以上の場合は SPAM としてフラグが立ちます。

フィルター強度の設定

強度は、最弱(X-Spam-Status の Score が 15 以上)～最強(1 以上)の 15 段階で調整可能です。
設定強度以上の Score のメールを受信した場合に迷惑メールフォルダにメールが格納されます。

(1)迷惑メールフィルターの項目の ON にチェックを入れます。

迷惑メールフィルター ☒ ON ☐ OFF

フィルター強度

1 9 15

フィルター強度は15段階で設定することができます。
通常は8～12の範囲内での調整を推奨します。

【設定参考値】
1～7：弱い (あきらかな迷惑メールを対象とします)
8～12：普通 (推奨設定値)
13～15：強い (通常のメールが対象となる可能性も高くなります)

ブラックリスト 下記のいずれかの条件に一致するメールは、迷惑メールフォルダへ隔離されます。
新規条件の追加

ホワイトリスト 下記のいずれかの条件に一致するメールは、迷惑メールフィルターやブラックリストより優先して、通常メールとして処理されます。
新規条件の追加

(2)フィルター強度欄内のスライダーを任意の場所にドラッグ操作で調整します。

1(弱)～15(強)の 15 段階で設定が可能です。スライダーに現在の強度が表示されます。

1 が最弱設定 15 が最強設定

フィルター強度

1 9 15

フィルター強度は15段階で設定することができます。
通常は8～12の範囲内での調整を推奨します。

【設定参考値】
1～7：弱い (あきらかな迷惑メールを対象とします)
8～12：普通 (推奨設定値)
13～15：強い (通常のメールが対象となる可能性も高くなります)

※最強設定(15)にした場合、通常のメールも SPAM として判定される可能性がある為、ご注意ください。
あわせて、ホワイトリスト機能も設定していただく事をお勧めします。

(3)設定後、画面最下部にある[保存する]ボタンをクリックします。

迷惑メールフィルター ☒ ON ☐ OFF

フィルター強度

1 9 15

フィルター強度は15段階で設定することができます。
通常は8～12の範囲内での調整を推奨します。

【設定参考値】
1～7：弱い (あきらかな迷惑メールを対象とします)
8～12：普通 (推奨設定値)
13～15：強い (通常のメールが対象となる可能性も高くなります)

ブラックリスト 下記のいずれかの条件に一致するメールは、迷惑メールフォルダへ隔離されます。
新規条件の追加

ホワイトリスト 下記のいずれかの条件に一致するメールは、迷惑メールフィルターやブラックリストより優先して、通常メールとして処理されます。
新規条件の追加

ユーザーフィルター 現在は何も設定されていません。
新規フィルターの追加

保存する キャンセル

ブラックリスト/ホワイトリストの設定

それぞれ、受信拒否 / 許可の設定を行う機能になります。

ブラックリストに登録した条件に合致するメールは迷惑メールフォルダへ、
ホワイトリストに登録した条件に合致メールは受信トレイフォルダに移動します。

※ブラックリストとホワイトリストで重複した条件が設定されている場合は、
ホワイトリストのルールが優先されます。

迷惑メールフィルター ☒ ON ☐ OFF

フィルター強度

フィルター強度は15段階で設定することができます。
通常は8～12の範囲内での調整を推奨します。

【設定参考値】
1～7：弱い（あきらかな迷惑メールを対象とします）
8～12：普通（推奨設定値）
13～15：強い（通常のメールが対象となる可能性も高くなります）

ブラックリスト 下記のいずれかの条件に一致するメールは、迷惑メールフォルダへ隔離されます。

新規条件の追加

ホワイトリスト 下記のいずれかの条件に一致するメールは、迷惑メールフィルターやブラックリストより優先して、通常メールとして処理されます。

新規条件の追加

ユーザーフィルター 現在は何も設定されていません。

新規フィルターの追加

保存する キャンセル

リストの設定方法

(1)迷惑メールフィルターの項目の ON にチェックを入れ、
ブラックリスト、またはホワイトリストの項目にある、[新規条件の追加]ボタンをクリックします。

迷惑メールフィルター ☒ ON ☐ OFF

フィルター強度

フィルター強度は15段階で設定することができます。
通常は8～12の範囲内での調整を推奨します。

【設定参考値】
1～7：弱い（あきらかな迷惑メールを対象とします）
8～12：普通（推奨設定値）
13～15：強い（通常のメールが対象となる可能性も高くなります）

ブラックリスト 下記のいずれかの条件に一致するメールは、迷惑メールフォルダへ隔離されます。

新規条件の追加

ホワイトリスト 下記のいずれかの条件に一致するメールは、迷惑メールフィルターやブラックリストより優先して、通常メールとして処理されます。

新規条件の追加

ユーザーフィルター 現在は何も設定されていません。

新規フィルターの追加

保存する キャンセル

(2)設定画面で条件を設定します。

新しく条件を追加するには、[新規条件の追加]ボタン、

条件を削除する場合は、[条件の削除]ボタンをクリックします。

ブラックリスト 下記のいずれかの条件に一致するメールは、迷惑メールフォルダへ隔離されます。

送信者(from)が		を含む	条件の削除
送信者(from)が		を含む	
受信者(to, cc)が		を含まない	
件名(subject)が		と一致する	
本文(body)が		と一致しない	
メールヘッダー(header)が		存在する	
メールサイズが		存在しない	

新規条件の追加

条件の設定画面は選択したメニューにより、3つのパターンに変化します。

◆パターン1：「送信者(from)、受信者(to, cc)、件名(subject)、本文(body)が」を選択した場合。

(1) (2) (3)

送信者(from)が		を含む	条件の削除
送信者(from)が		を含む	
受信者(to, cc)が		を含まない	
件名(subject)が		と一致する	
本文(body)が		と一致しない	
		存在する	
		存在しない	

(1)	送信者(from)が	条件にメールの送信者(from)を指定する場合に選択します。
	受信者(to, cc)	条件にメールの受信者(to, cc)を指定する場合に選択します。
	件名(subject)	条件にメールの件名(subject)を指定する場合に選択します。
	本文(body)	条件にメール本文(body)を指定する場合に選択します。
(2)	条件となる、メールアドレス、ドメイン、件名、本文(文章)を入力します。	
(3)	を含む	(2)で入力したメールアドレス、ドメイン、件名、本文(文章)が 含まれている場合に動作します。
	を含まない	(2)で入力したメールアドレス、ドメイン、件名、本文(文章)が 含まれていない場合に動作します。
	と一致する	(2)で入力したメールアドレス、ドメイン、件名、本文(文章)が 完全一致する場合に動作します。 ※例えば、『From が』『mailbox@lhs-sample-www3.com』と 『一致する』という設定をしても、 実際に送られて来たメールヘッダの From が、 『"エルエイチエス サンプル"< mailbox@lhs-sample-www3.com > 』と なっている場合には、一致とは判定されない為、フィルター設定は動作しません。
	と一致しない	(2)で入力したメールアドレス、ドメイン、件名、本文(文章)が 完全一致しない場合に動作します。
	存在する	(2)で入力したメールアドレス、ドメイン、件名、本文(文章)が 存在する場合に動作します。 ※存在する/しないは、header 情報の有無を確認する項目となります。 例)「From:」「To:」「Cc:」「Subject:」のヘッダが存在するかないかで判断します。 ※『本文 (body)』設定はメールヘッダに『body:』というヘッダ自体が 存在しない為、設定しても動作いたしません。
	存在しない	(2)で入力したメールアドレス、ドメイン、件名、本文(文章)が 存在しない場合に動作します。

◆パターン2：「メールヘッダー(header)が」を選択した場合。

(1) (2) (3) (4)

メールヘッダー(header)が を含む

を含む
含まない
と一致する
と一致しない
存在する
存在しない

(1)	メールヘッダー(header)が	条件にメールヘッダー(header)を指定する場合に選択します。
(2)	条件となる、header を入力します。header はメール画面から確認できます。 【入力例】From(送信者)が、mailbox@lhs-sample-www3.com を含む場合 この場合は「From」と入力します。	メールヘッダー(header)が From mailbox@lhs-sample-www3.com を含む 条件の削除
(3)	(2)で入力した header の詳細条件を入力します。 【入力例】From(差出人)が、mailbox@lhs-sample-www3.com を含む場合 この場合は「mailbox@lhs-sample-www3.com」と入力します。	メールヘッダー(header)が From mailbox@lhs-sample-www3.com を含む 条件の削除
(4)	を含む	(2)と(3)で入力した、header 情報が含まれている場合に動作します。
	含まない	(2)と(3)で入力した header 情報が含まれていない場合に動作します。
	と一致する	(2)と(3)で入力した header 情報が完全一致する場合に動作します。
	と一致しない	(2)と(3)で入力した header 情報のいずれかが一致しない場合に動作します。
	存在する	入力した header 情報が存在する場合に動作します。 ※存在する/しないは、header 情報の有無を確認する項目となります。 例)「From:」「To:」「Cc:」「Subject:」等のヘッダが存在するかしないかを判断します。 ※こちらの項目を選択した際には項目が変化します。 メールヘッダー(header)が 存在する 条件の削除 存在する 存在しない
	存在しない	入力した header 情報が存在しない場合に動作します。

◆パターン3：「メールサイズが」を選択した場合。

(1) メールサイズが (2) (3) ☐ バイト ☒ KB ☐ MB ☐ GB 以上の時 以上の時 以下の時 条件の削除

(1)	メールサイズが	条件にメールサイズを指定する場合に選択します。
(2)	(3)で選択する単位に応じた数値を入力します。	
(3)	メールサイズの単位を選択します。 バイト(B) ～ギガバイト(GB)、設定した 数値以上 / 以下の設定が行えます。	

(3)設定後、画面最下部にある[保存する]ボタンをクリックします。

迷惑メールフィルター ☒ ON ☐ OFF

フィルター強度

フィルター強度は15段階で設定することができます。
通常は8～12の範囲内の調整を推奨します。

【設定参考値】
1～7：弱い（あきらかな迷惑メールを対象とします）
8～12：普通（推奨設定値）
13～15：強い（通常のメールを対象となる可能性も高くなります）

ブラックリスト

下記のいずれかの条件に一致するメールは、迷惑メールフォルダへ隔離されます。

送信者 (from) が を含む

ホワイトリスト

下記のいずれかの条件に一致するメールは、迷惑メールフィルターやブラックリストより優先して、通常メールとして処理されます。

件名 (subject) が を含む

送信者 (from) が を含む

ユーザーフィルター

現在は何も設定されていません。

ユーザーフィルター

ユーザーフィルター設定では、任意の仕分けルールと処理内容でフィルター設定が作成可能です。
受信したメールの送信者や件名、サイズなど複合的な詳細条件を元に、転送、バケーションメールの他にメールの移動、コピー、破棄、削除など複数の処理が設定可能です。

※迷惑メールフィルターを通過していないメール(SPAM 判定されていない)はユーザーフィルターが適用されません。

迷惑メールフィルター

☒ ON ☐ OFF

フィルター強度

1

9

15

フィルター強度は15段階で設定することができます。
通常は8～12の範囲内の調整を推奨します。

【設定参考値】
1～7：弱い (あきらかな迷惑メールを対象とします)
8～12：普通 (推奨設定値)
13～15：強い (通常のメールが対象となる可能性も高くなります)

ブラックリスト

下記のいずれかの条件に一致するメールは、迷惑メールフォルダへ隔離されます。

新規条件の追加

ホワイトリスト

下記のいずれかの条件に一致するメールは、迷惑メールフィルターやブラックリストより優先して、通常メールとして処理されます。

新規条件の追加

ユーザーフィルター

現在は何も設定されていません。

新規フィルターの追加

保存する

キャンセル

ユーザーフィルターの追加

- (1)ユーザーフィルター項目にある、[新規フィルターの追加]ボタンをクリックします。
ユーザーフィルターの新規作成画面が表示されます。

ユーザーフィルター

現在は何も設定されていません。

新規フィルターの追加

ユーザーツール » メールサービス » アカウント詳細/設定

ホームに戻る

ユーザーフィルターの新規作成

フィルターの名前

ルールの適用条件

☒ 以下のルールのいずれかに一致 ☐ 以下のルールの全てに一致 ☐ 全てのメールに適用

送信者(from)が

を含む

追加

削除

新規条件の追加

ルールの適用時間

☒ 常時 ☐ 時間指定

0 時台 ~ 0 時台までの間

《終了時刻は開始時刻より大きい数字を設定して下さい。》
※ 19時台～(17時台と設定した場合)、0時00分00秒～17時59分59秒までが対象時間となります。
※ 21時台～08時台と言う様な日付をまたぐ時間指定をした場合は、21時～23時のフィルタと0時～08時のフィルタを2つ設定して下さい。

実行する処理の内容

上記の適用条件と適用時間に合致したメールの処理内容を設定します。

次のフォルダにメールを移動する

受信トレイ

追加

削除

新規条件の追加

保存する

キャンセル

(2) フィルターの名前欄に、任意のフィルター名を入力します。

フィルターの名前	
----------	----------------------

(3) ルールの適用条件を設定します。

新しく条件を追加するには、[新規条件の追加]、または[追加]ボタン、
設定した条件を削除する場合は、[削除]ボタンをクリックします。

ルール適用条件 (1)			☒ 以下のルールのいずれかに一致	☐ 以下のルールの全てに一致	☐ 全てのメールに適用
送信者(from)が		を含む	追加 削除		
送信者(from)が		を含む			
受信者(to, cc)が		含まない			
件名(subject)が		と一致する			
本文(body)が		と一致しない			
メールヘッダー(header)が		存在する			
メールサイズが		存在しない			
新規条件の追加					

(1)	以下のルールのいずれかに一致	設定した条件のいずれかに一致した場合に、処理が実行されます。 (or 条件の指定になります)
	以下のルールの全てに一致	設定した条件の全てに一致した場合に、処理が実行されます。 (and 条件の指定になります)
	全てのメールに適用	全てのメールで処理が実行されます。 (こちらを選択すると、適用条件設定項目が非表示となり、 受信した全てのメールに処理が適用されます。)
(2)	適用条件設定項目はブラックリスト/ホワイトリストと同じ仕様となります。	

(4) 設定したルールの適用時間を設定します。

「常時」または「時間指定」にチェックを入れて 0～23 時の間で時間を指定します。

※時間指定の場合は、終了時刻を開始時刻より大きい数字で設定してください。

ルール適用時間	☒ 常時	☐ 時間指定	0 時台 ~ 0 時台までの間	《終了時刻は開始時刻より大きい数字を設定して下さい。》
	※ [9]時台～[17]時台と設定した場合は、9時00分00秒～17時59分59秒までが対象時間となります。 ※ 21時台～8時台と言う様な日付をまたぐ時間指定をしたい場合は、21時～23時のフィルタと0時～8時のフィルタを2つ設定して下さい。			

※ [9]時台～[17]時台と設定した場合は、9時00分00秒～17時59分59秒までが対象時間となります。

※ 21時台～8時台と言う様な日付をまたぐ時間指定をしたい場合は、21時～23時のフィルターと0時～8時のフィルターを2つ設定して下さい。

- (5) 実行する処理の内容を設定します。処理の設定は、複数設定する事が可能となっております。
- 新しく条件を追加するには、[新規条件の追加]、または[追加]ボタン、
- 設定した条件を削除する場合は、[削除]ボタンをクリックします。

実行する処理の内容		上記の適用条件と適用時間に合致したメールの処理内容を設定します。	
次のフォルダにメールを移動する 次のフォルダにメールを移動する 次のフォルダにメールをコピーする 次のアドレスにメールを転送する(転送後サーバーに残さない) 次のアドレスにメールを転送する(転送後サーバーに残す) メールを破棄する バケーションメールを送信する メールを削除する ルール評価を停止する	迷惑メール 迷惑メール 受信トレイ	追加	削除
新規条件の追加			

実行する処理の内容画面は、選択したメニューにより、5つのパターンに変化します。

- ◆パターン1：次のフォルダにメールを移動する、または、次のフォルダにメールをコピーする

(1)

次のフォルダにメールを移動する

次のフォルダにメールを移動する
 次のフォルダにメールをコピーする

(2)

受信トレイ

受信トレイ
 下書き
 送信済みアイテム
 迷惑メール
 ごみ箱
 保存フォルダー

追加

削除

(1)	次のフォルダにメールを移動する	条件に該当したメールを指定したフォルダに移動します。
	次のフォルダにメールをコピーする	条件に該当したメールを指定したフォルダにコピーします。
(2)	選択したフォルダに(1)で設定した処理が実行されます。	

- ◆パターン2：次のアドレスにメールを転送する(転送後サーバーに残さない / 残す)

(1)

次のアドレスにメールを転送する(転送後サーバーに残さない)

次のアドレスにメールを転送する(転送後サーバーに残さない)
 次のアドレスにメールを転送する(転送後サーバーに残す)

(2)

追加

削除

(1)	次のアドレスにメールを転送する (転送後サーバーに残さない)	条件に該当したメールを転送します。 転送したメールはサーバーから削除します。 ※転送したメールはごみ箱には入らず、 サーバーから削除されますのでご注意ください。
	次のアドレスにメールを転送する (転送後サーバーに残す)	条件に該当したメールを転送します。 転送したメールをサーバーに残す設定です
(2)	転送するメールの送り先のメールアドレスを入力します。	

◆パターン3：メールを破棄する

(1)

(2)

(1)	メールを破棄する	条件に該当したメールはサーバーから削除され、サーバーから差出人に送信不能の旨のメッセージが送信されます。 ※メールはごみ箱には入らず、サーバーから削除されますのでご注意ください。
(2)	差出人に対して送信するメッセージを入力します。未入力でも問題ありません。 ※差出人に送信されるメールのサンプル 差出人: Mail Delivery Subsystem <postmaster@lhs-sample-www3.com> 宛先: 件名: Automatically rejected mail 日時: Wed, 02 May 2012 16:04:26 +0900 Your message to <mailbox@lhs-sample-www3.com> was automatically rejected: この部分に、(2)で設定したメッセージが表示されます。	

◆パターン4：バケーションメールを送信する

(1)

本文

件名

受信者

返送禁止期間

 日

(1)	バケーションメールを送信する	条件に該当したメールにバケーションメールを送信します。 バケーションメールは、休暇中などのメール返信が出来ない期間に、設定したメッセージを自動返信する機能です。
(2)	本文	自動返信するメールの本文を入力します。
	件名	自動返信するメールの件名を入力します。 ※件名は半角 70 文字、全角 15 文字以内の入力制限があります。
	受信者	メールアドレスを入力します。 入力したメールアドレス宛てのメールを受信した際にバケーションメールが送信されます。
	返送禁止期間	1 度送った相手に再送を行わないよう期間を設定します。 1～90 日の間で半角の数字を入力します。

◆パターン5：メールを削除する、ルール評価を停止する

メールを削除する	追加	削除
メールを削除する		
ルール評価を停止する		

メールを削除する	条件に該当したメールをサーバーから削除します。 ※メールはごみ箱には入らず、サーバーから削除されますのでご注意ください。												
ルール評価を停止する	※複数のフィルター設定がある場合、上から順に適用されますが、ルール評価の停止ルールに合致したメールには、それ以下のフィルターの設定は実行されなくなります。 【設定例】 下図のようにユーザーフィルターを3つ設定している場合に、ユーザーフィルター2で『ルール評価を停止する』を設定しているとユーザーフィルター2 よりも下に設定しているユーザーフィルター3 が実行されなくなります。 ユーザーフィルター2に『ルール評価を停止する』設定がある状態。 <table><thead><tr><th>フィルター名</th><th>フィルターの編集/削除</th><th>フィルターの適用順の変更</th></tr></thead><tbody><tr><td>ユーザーフィルター1</td><td> 編集する 削除する </td><td> 優先度を上げる 優先度を下げる</td></tr><tr><td>ユーザーフィルター2</td><td> 編集する 削除する </td><td> 優先度を上げる 優先度を下げる</td></tr><tr><td>ユーザーフィルター3</td><td> 編集する 削除する </td><td> 優先度を上げる 優先度を下げる</td></tr></tbody></table> 『ルール評価の停止』のフィルター設定以下はフィルター設定が実行されません。	フィルター名	フィルターの編集/削除	フィルターの適用順の変更	ユーザーフィルター1	編集する 削除する	優先度を上げる 優先度を下げる	ユーザーフィルター2	編集する 削除する	優先度を上げる 優先度を下げる	ユーザーフィルター3	編集する 削除する	優先度を上げる 優先度を下げる
フィルター名	フィルターの編集/削除	フィルターの適用順の変更											
ユーザーフィルター1	編集する 削除する	優先度を上げる 優先度を下げる											
ユーザーフィルター2	編集する 削除する	優先度を上げる 優先度を下げる											
ユーザーフィルター3	編集する 削除する	優先度を上げる 優先度を下げる											

(6)設定後、画面最下部にある[保存する]ボタンをクリックします。

L.H.S.

LinkClub Hosting Service

ログインユーザー: lhs-sample-www3.com

パスワード変更 ログアウト

メールサービス

メールタリト

ユーザーツール

メールサービス

アカウント詳細/設定

ホームに戻る

ユーザーフィルターの新規作成

フィルターの名前

ユーザーフィルター1

ルールの適用条件

☒ 以下のルールのいずれかに一致
☐ 以下のルールの全てに一致
☐ 全てのメールに適用

送信者 (from) が

sample@lhs-sample-www3.com

と一致する

追加

削除

新規条件の追加

ルールの適用時間

☒ 常時
☐ 時間指定

0

 時台 ~

0

 時台までの間

終了時刻は開始時刻より大きい数字を設定して下さい。

※ 19時台~17時台と設定した場合は、0時00分00秒~17時59分59秒までが対象時間となります。

※ 21時台~8時台と言う様な日付をまたぐ時間指定をしたい場合は、21時~23時のフィルタと0時~8時のフィルタを2つ設定して下さい。

実行する処理の内容

上記の適用条件と適用時間に合致したメールの処理内容を設定します。

次のフォルダにメールを移動する

受信トレイ

追加

削除

新規条件の追加

保存する

キャンセル

ユーザーフィルターの編集と削除

設定したフィルター設定を編集したい場合は、該当フィルターの**【編集する】**ボタンをクリックします。

不要なフィルター設定を削除したい場合は、該当のフィルターの**【削除する】**ボタンをクリックし、画面最下部にある**【保存する】**ボタンをクリックします。

※**【保存する】**ボタンをクリックしないと、削除されませんのでご注意ください。

ユーザーフィルター		ユーザーフィルターは、迷惑メールフィルターを通過したメールに適用されます。	
フィルター名	フィルターの編集/削除	フィルターの適用順の変更	
ユーザーフィルター1	編集する 削除する	 優先度を上げる	 優先度を下げる
ユーザーフィルター2	編集する 削除する	 優先度を上げる	 優先度を下げる
ユーザーフィルター3	編集する 削除する	 優先度を上げる	 優先度を下げる
新規フィルターの追加			

ユーザーフィルターの優先順位の変更

ユーザーフィルターは、上から順番に適用されます。

優先順位は、ユーザーフィルター画面右端の「優先度を上げる」、「優先度を下げる」で操作します。

優先度を上げる場合は、該当フィルター名の「優先度を上げる」、

下げる場合は、該当フィルター名の「優先度を下げる」をクリックします。

※『ルール評価を停止する』が設定されていると、そのフィルター以下の設定は適用されませんのでご注意ください。

設定後、画面最下部にある**【保存する】**ボタンをクリックします。

ユーザーフィルター		ユーザーフィルターは、迷惑メールフィルターを通過したメールに適用されます。	
フィルター名	フィルターの編集/削除	フィルターの適用順の変更	
ユーザーフィルター1	編集する 削除する	 優先度を上げる	 優先度を下げる
ユーザーフィルター2	編集する 削除する	 優先度を上げる	 優先度を下げる
ユーザーフィルター3	編集する 削除する	 優先度を上げる	 優先度を下げる
新規フィルターの追加			

alias アカウントの登録をする

- (1) 「ユーザーツール」 > 「メールサービス」画面で、画面下部にある「メールアドレスタイプ」の選択メニューから「alias」を選択し、[追加する]ボタンをクリックします。

L.H.S
Linkclub Hosting Service

ログインユーザー: lhs-sample-www3.com [パスワード変更](#) [ログアウト](#)

メールサービス メールアカウント

ユーザーツール > メールサービス [ホームに戻る](#)

こちらの画面では、メールアドレスの状態確認と設定を変更することができます。
パスワードの変更やSPAMフィルターのON/OFF、転送設定、バケーションメールの設定は各アドレスの「操作」の項目の「編集する」ボタンから行えます。

メールアドレス検索

メールアドレス	タイプ	区分	状態	転送先メールアドレス

メールアドレス一覧

メールアドレス	タイプ	区分	状態	容量	使用量	使用率	転送先メールアドレス	登録日	操作
root@lhs-sample-www3.com	mailbox	メイン	有効 停止する	1GB		0%		2014-04-10 16:03:25	編集する

新しくメールアドレスを追加する場合は、「メールアドレスタイプ」を選択し、「追加する」ボタンをクリックしてください。

mailbox

alias

追加する

1件 - 10件 / 全30件

- (2) 各項目を入力し、[登録する]ボタンをクリックします。

入力項目	入力内容
メールアドレス	アカウントを入力し、メールアドレスのドメインをプルダウンメニューから選択します。 3～64文字の半角英数字(英字は小文字で入力)、記号(ハイフン「-」、アンダーバー「_」、ドット「.」)で入力してください。
転送先メールアドレス	転送先アドレスを1行1アドレスの形式で入力します。 10件程度までの入力をお願いします。
状態	登録後の状態を選択します。 発行後、特に停止しておきたい理由がない場合は、「有効」を選択してください。

L.H.S
Linkclub Hosting Service

ログインユーザー: lhs-sample-www3.com [パスワード変更](#) [ログアウト](#)

メールサービス メールアカウント

ユーザーツール > メールサービス > メールアドレス追加登録 [ホームに戻る](#)

メールアドレス

@ lhs-sample-www3.com

3～64文字の半角英数字、記号(ハイフン「-」、アンダーバー「_」、ドット「.」)で入力してください。
英字は小文字で入力してください。

転送先メールアドレス

転送先を複数設定する場合は1行に1メールアドレスを記載してください。
例: aaa@example.com
bbb@example.com
ccc@example.com

状態

☒ 有効

ログインユーザー: lhs-sample-www3.com
 [パスワード変更](#)
[ログアウト](#)

メールサービス
メーリングリスト

[ユーザーツール](#) > メールサービス [ホームに戻る](#)

メールアカウント(alias@lhs-sample-www3.com)を登録しました。

こちらの画面では、メールアドレスの状態確認と設定を変更することができます。
 パスワードの変更やSPAMフィルターのON/OFF、転送設定、バナーションメールの設定は各アドレスの「操作」の項目の「編集する」ボタンから行えます。

メールアドレス検索

メールアドレス	タイプ	区分	状態	転送先メールアドレス
	▼	▼	▼	

検索
入力内容を削除

メールアドレス一覧

メールアドレス	タイプ	区分	状態	容量	使用量	使用率	転送先メールアドレス	登録日	操作
root@lhs-sample-www3.com	mailbox	メイン	有効 停止する	1GB		0%		2014-04-08 14:54:32	編集する
alias@lhs-sample-www3.com	alias	追加	有効 停止する				mailbox@lhs-sample.com	2014-04-10 18:04:20	編集する

新しくメールアドレスを追加する場合は、「アドレスタイプ」を選択し、「**追加する**」ボタンをクリックしてください。

mailbox ▼
追加する

1件 - 10件 / 全29件

alias アカウントの停止・有効化をする

alias アカウントの停止をする

alias アカウントを停止する事で、該当アカウントは使用できない状態となります。

- (1) 「ユーザーツール」 > 「メールサービス」画面で、停止するメールアドレス欄の【停止する】ボタンをクリックします。

Web ページからのメッセージ

Web ページからのメッセージ

停止してもよろしいでしょうか。

OK キャンセル

メールサービス

メールアカウント

ユーザーツール > メールサービス

この画面では、メールアドレスの状態確認と設定を変更することができます。
パスワードの変更やSPAMフィルターのON/OFF、転送設定、パケージメールの設定は各アドレスの「操作」の項目の「編集する」ボタンから行えます。

メールアドレス検索


メールアドレス	タイプ	区分	状態	容量	使用量	使用率	転送先メールアドレス	登録日	操作
root@lhs-sample-www3.com	mailbox	メイン	有効	1GB		0%		2014-04-08 14:54:32	編集する
alias@lhs-sample-www3.com	alias	追加	有効				mailbox@lhs-sample.com	2014-04-10 18:04:20	編集する

新しくメールアドレスを追加する場合は、「アドレスタイプ」を選択し、「追加する」ボタンをクリックしてください。

mailbox 追加する

1件 - 10件 / 全29件

- (2) 停止する場合は【OK】、やめる場合は【キャンセル】ボタンをクリックします。



- (3) 「メールアドレス一覧」で該当アドレスの状態が「停止」になり、グレイアウトされます。

Web ページからのメッセージ

Web ページからのメッセージ

停止してもよろしいでしょうか。

OK キャンセル

メールサービス

メールアカウント

ユーザーツール > メールサービス

この画面では、メールアドレスの状態確認と設定を変更することができます。
パスワードの変更やSPAMフィルターのON/OFF、転送設定、パケージメールの設定は各アドレスの「操作」の項目の「編集する」ボタンから行えます。

メールアドレス検索

メールアドレス	タイプ	区分	状態	容量	使用量	使用率	転送先メールアドレス	登録日	操作
root@lhs-sample-www3.com	mailbox	メイン	有効	1GB		0%		2014-04-08 14:54:32	編集する
alias02@lhs-sample-www3.com	alias	追加	停止				mailbox@lhs-sample.com	2014-04-10 18:04:20	削除する

新しくメールアドレスを追加する場合は、「アドレスタイプ」を選択し、「追加する」ボタンをクリックしてください。

mailbox 追加する

1件 - 10件 / 全29件

alias アカウントの有効化をする

「停止」状態の alias アカウントを有効化すると、該当アカウントが使用できる状態となります。

- (1) 「ユーザーツール」 > 「メールサービス」画面で、停止しているアカウントの
[有効にする]ボタンをクリックします。

Web ページからのメッセージ

有効にしてもよろしいでしょうか。

OK キャンセル

メールサービス

メールアカウント

ユーザーツール > メールサービス

ホームに戻る

こちらの画面では、メールアドレスの状態確認と設定を変更することができます。
パスワードの変更やSPAMフィルターのON/OFF、転送設定、バケーションメールの設定は各アドレスの「操作」の項目の「編集する」ボタンから行えます。

メールアドレス検索


メールアドレス	タイプ	区分	状態	容量	使用量	使用率	転送先メールアドレス	登録日	操作
root@lhs-sample-www3.com	mailbox	追加	有効	1GB		0%		2014-04-08 14:54:32	編集する
alias@lhs-sample-www3.com	alias	追加	有効				mailbox@lhs-sample.com	2014-04-10 18:04:20	編集する

新しくメールアドレスを追加する場合は、「アドレスタイプ」を選択し、「追加する」ボタンをクリックしてください。

mailbox 追加する

1件 - 10件 / 全29件

- (2) 有効にする場合は[OK]、やめる場合は[キャンセル]ボタンをクリックします。



- (3) 「メールアドレス一覧」で該当アドレスの状態が「有効」になり、グレイアウトが解除されます。

Web ページからのメッセージ

有効にしてもよろしいでしょうか。

OK キャンセル

メールサービス

メールアカウント

ユーザーツール > メールサービス

ホームに戻る

メールアドレスアカウント (alias02@lhs-sample-www3.com) を再開しました。

こちらの画面では、メールアドレスの状態確認と設定を変更することができます。
パスワードの変更やSPAMフィルターのON/OFF、転送設定、バケーションメールの設定は各アドレスの「操作」の項目の「編集する」ボタンから行えます。

メールアドレス検索

メールアドレス	タイプ	区分	状態	容量	使用量	使用率	転送先メールアドレス	登録日	操作
root@lhs-sample-www3.com	mailbox	メイン	有効	1GB		0%		2014-04-08 14:54:32	編集する
alias@lhs-sample-www3.com	alias	追加	有効				mailbox@lhs-sample.com	2014-04-10 18:04:20	編集する

新しくメールアドレスを追加する場合は、「アドレスタイプ」を選択し、「追加する」ボタンをクリックしてください。

mailbox 追加する

1件 - 10件 / 全29件

alias アカウントの設定をする

- (1) 「ユーザーツール」 > 「メールサービス」画面で、設定を確認、編集する alias の **[編集する]** ボタンをクリックし、「メールアドレス設定」画面を表示します。

L.H.S
Linkclub Hosting Service

ログインユーザー: lhs-sample-www3.com [パスワード変更](#) [ログアウト](#)

メールサービス

メールアカウントリスト

ユーザーツール > メールサービス [ホームに戻る](#)

こちらの画面では、メールアドレスの状態確認と設定を変更することができます。
パスワードの変更やSPAMフィルターのON/OFF、転送設定、バケーションメールの設定は各アドレスの「操作」の項目の「編集する」ボタンから行えます。

メールアドレス検索

メールアドレス	タイプ	区分	状態	転送先メールアドレス

メールアドレス一覧

メールアドレス	タイプ	区分	状態	容量	使用量	使用率	転送先メールアドレス	登録日	操作
mailbox@lhs-sample-www3.com	mailbox	メイン	有効 停止する	1GB		0%		2014-04-08 14:54:32	編集する
alias@lhs-sample-www3.com	alias	追加	有効 停止する				mailbox@lhs-sample.com	2014-04-10 18:04:20	編集する

新しくメールアドレスを追加する場合は、「アドレスタイプ」を選択し、「追加する」ボタンをクリックしてください。

1件 - 10件 / 全29件



L.H.S
Linkclub Hosting Service

ログインユーザー: lhs-sample-www3.com [パスワード変更](#) [ログアウト](#)

メールサービス

メールアカウントリスト

ユーザーツール > メールサービス > アカウント詳細/設定 [ホームに戻る](#)

メールアドレス	alias@lhs-sample-www3.com
タイプ	alias
区分	追加
転送先メールアドレス	mailbox@lhs-sample.com 転送先を複数設定する場合は1行に1メールアドレスを記載してください。 例: aaa@example.com bbb@example.com ccc@example.com

(2)各項目を任意で設定し、画面下部の**【保存する】**ボタンをクリックします。

メールアドレス	現在の操作対象のメールアドレスを表示します
タイプ	アカウントのタイプが表示されます。
区分	「メイン」もしくは「追加」と表示されます。
転送先メールアドレス	1行1アドレスの形式で転送先アドレスを設定します。 mailbox@lhs-sample.com mailbox2@lhs-sample.com mailbox3@lhs-sample.com

L.H.S
Linkclub Hosting Service

ログインユーザー: lhs-sample-www3.com [パスワード変更](#) [ログアウト](#)

メールサービス **メールアカウント**

ユーザーツール » メールサービス » アカウント詳細/設定 [ホームに戻る](#)

メールアドレス	alias@lhs-sample-www3.com
タイプ	alias
区分	追加
転送先メールアドレス	mailbox@lhs-sample.com 転送先を複数設定する場合は1行に1メールアドレスを記載してください。 例: aaa@example.com bbb@example.com ccc@example.com

保存する

キャンセル

alias アカウントを削除する

「契約者一覧」画面から任意の alias を削除する事が可能です。

※削除された alias のデータは復旧する事ができませんのでご注意ください。


(1)「ユーザーツール」>「メールサービス」画面で、削除する alias の[削除する]ボタンをクリックします。

※削除する alias は必ず「停止」状態となっている必要があります。

The screenshot shows the 'Email Service' management interface. At the top, there's a header with 'L.H.S. LinkClub Hosting Service' and a user login area. Below the header, there's a navigation bar with 'Email Service' and 'Email List'. The main content area has a search bar and a table of email addresses. The table has columns for 'Email Address', 'Type', 'Category', 'Status', 'Capacity', 'Usage', 'Usage Rate', 'Forwarding Email Address', 'Registration Date', and 'Action'. The 'alias02@lhs-sample-www3.com' entry is highlighted, and its 'Delete' button is circled in red.

メールアドレス	タイプ	区分	状態	容量	使用量	使用率	転送先メールアドレス	登録日	操作
root@lhs-sample-www3.com	mailbox	メイン	有効	1GB		0%		2014-04-08 14:54:32	編集する
alias02@lhs-sample-www3.com	alias	追加	停止				mailbox@lhs-sample.com	2014-04-10 18:04:20	削除する

(2)削除する場合は[OK]、やめる場合は[キャンセル]ボタンをクリックします。



(3)該当の alias がメールアドレス一覧から削除されます。

メーリングリストサービスをご利用の場合、「メーリングリスト」タブをクリックする事で、メーリングリストの一覧画面が表示されます。

LinkClub Hosting Service

Linkclub Hosting Service

ログインユーザー: lhs-sample-www3.com

[パスワード変更](#)
[ログアウト](#)

メールサービス

メーリングリスト

[ユーザーツール](#)
[メーリングリスト](#)

[ホームに戻る](#)

メーリングリスト検索

メーリングリスト名	メーリングリストアドレス	管理者メールアドレス	状態
			▼ ▼

検索

入力内容を削除

メーリングリスト一覧

メーリングリスト名	メーリングリストアドレス	管理者メールアドレス	状態	登録日	操作
サンプルメーリングリスト	ml_sample01@lhs-sample-www3.com	mailbox@lhs-sample-www3.com	有効 停止する	2014-04-08 16:08:20	編集する

新しくメーリングリストを追加する場合は、「追加する」ボタンをクリックしてください。

追加する

1件 - 10件 / 全11件

メーリングリスト名	メーリングリスト名が表示されます。
メーリングリストアドレス	メーリングリストのメールアドレスが表示されます。
管理者メールアドレス	メーリングリストの管理者メールアドレスが表示されます。
状態	メーリングリストの状態が確認できます。 ステータスは「有効」と「停止中」の2種類があります。
登録日	メーリングリストの登録日時が表示されます。
操作	【編集する】 ボタンを押すと、アカウントの設定の確認や変更画面が表示されます。

メーリングリストを登録する

(1)メーリングリストの一覧画面で、[追加する]ボタンをクリックします。

The screenshot shows the 'メーリングリスト' (Mailing List) management interface. At the top, there's a header with 'L.H.S LinkClub Hosting Service' and a login status. Below the header, there are tabs for 'メールサービス' and 'メーリングリスト'. The main content area has a search bar with fields for 'メーリングリスト名', 'メーリングリストアドレス', '管理者メールアドレス', and a '状態' dropdown. Below the search bar is a '検索' button and an '入力内容を削除' button. The 'メーリングリスト一覧' table has columns for 'メーリングリスト名', 'メーリングリストアドレス', '管理者メールアドレス', '状態', '登録日', and '操作'. A red box highlights the '追加する' button in the '操作' column. Below the table, it says '1件 - 10件 / 全11件'.

(2)必要事項を入力し、[登録する]ボタンをクリックします。

The screenshot shows the 'メーリングリスト 追加登録' (Mailing List Add Registration) form. The form has a '基本設定' section with the following fields: 'メーリングリストアドレス' (with a dropdown for domain), 'メーリングリスト名', '管理者メールアドレス', and '登録アドレス上限数'. A red box highlights the '登録する' button at the bottom of the form.

項目	入力内容
メーリングリストアドレス	任意のメールアドレスを入力し、プルダウンでドメインを選択します。 ※3～64文字の半角英数小文字、記号（ハイフン「-」、アンダーバー「_」、ドット「.」）で入力してください。
メーリングリスト名	任意のメーリングリスト名を手動入力します。 ※最大 128 文字まで入力可能です。 ※メーリングリスト名は、編集画面で変更が可能です。
管理者メールアドレス	メーリングリストの管理者メールアドレスを入力します。
登録アドレス上限数	メーリングリストに登録可能なメールアドレスの上限数は変更できませんのでご注意ください。

■メーリングリスト作成失敗ケース1：メーリングリストアドレスの入力不備

メーリングリストアドレスに以下の不備がある場合は、下図のメッセージが表示されます。

- ・メーリングリストアドレスが短過ぎる(2文字以下)場合。
- ・メーリングリストアドレスに使用できない文字列が含まれている場合。

正しくメーリングリストアドレスを入力して、**[登録する]**ボタンを押してください。

以下の入力エラーを修正してください。

- ・メーリングリストアドレスが短過ぎます(3文字以上で入力してください)。
- ・メーリングリストアドレスは、半角英数小文字で適切な文字列を入力してください。

■メーリングリスト作成失敗ケース2：メーリングリスト名が未入力

メーリングリスト名が未入力の場合は、下図のメッセージが表示されます。

メーリングリスト名を1文字以上入力し、**[登録する]**ボタンを押してください。

以下の入力エラーを修正してください。

- ・メーリングリスト名を入力してください。

■メーリングリスト作成失敗ケース3：管理者メールアドレスの入力不備

管理者メールアドレスに以下の不備がある場合は、下図のメッセージが表示されます。

- ・管理者メールアドレスが未入力
- ・メールアドレス以外の文字列が入力されている

正しく管理者メールアドレスを入力し、**[登録する]**ボタンを押してください。

以下の入力エラーを修正してください。

- ・管理者メールアドレスは現ユーザ内の利用中mailboxのみ指定できます。
- ・管理者メールアドレスを入力してください。
- ・管理者メールアドレスは適切な文字列を入力してください。

メーリングリストの設定を編集する

(1) 設定の確認や変更を行いたいメーリングリストの[編集する]ボタンをクリックします。

メーリングリスト名	メーリングリストアドレス	管理者メールアドレス	状態	登録日	操作
サンプルメーリングリスト	ml_sample01@lhs-sample-www3.com	mailbox@lhs-sample-www3.com	有効 停止する	2014-04-08 16:08:20	編集する

(2) メーリングリストの編集画面は、以下の 4 つの部分から構成されています。

(1)

基本設定

メーリングリストアドレス	ml_sample01@lhs-sample-www3.com	メーリングリスト名	サンプルメーリングリスト x
管理者メールアドレス	mailbox@lhs-sample-www3.co ※管理者メールアドレスは現ユーザのmailboxとして登録されているアカウントのみ指定可能です。	登録アドレス上限数	1000

(2)

オプション設定

返信先アドレス	送信者のみ	☐ 通し番号を利用する ※有効にすると、送信したメールの件名に自動で通し番号が挿入されます。
リストへ送信可能な対象	参加者のみ	☐ 送信確認メールを有効にする ※有効にすると、メール送信前に送信者に確認メールが届きます。 メールの内容に従い、確認手続きを行うとメールが送信されます。
☐ 件名に文字列を入れる		☐ 不達になったメールのメールアドレスを自動削除する ※有効にすると、長期間配信出来なかったアドレスは、自動的に削除されます。
ブラックリストを設定する		
☐ ウェブからの登録/解除を許可する ※有効にすると、メーリングリストの登録/解除が可能となり、URLが表示されます。		
確認メール/説明文の編集		
ヘッダとフッタの設定		

(3)

メーリングリスト利用状況:登録済アカウント数(3)/登録可能アカウント上限数(1000)

(4)

(1)	メーリングリストの基本設定です。 メーリングリスト名、管理者メールアドレスの変更ができます。
(2)	メーリングリストのオプション設定です。 返信先アドレスや、ヘッダとフッタの設定、ブラックリスト等の変更ができます。
(3)	登録済アカウント数、登録可能アカウント上限数が表示されます。 [メールアドレス編集]ボタン：メーリングリストの登録アドレスを編集します。 [全メールアドレスの取得]ボタン：登録アドレスの一覧をテキスト形式で取得します。
(4)	[保存する]ボタン：設定した条件を保存する際に使用します。 [キャンセル]ボタン：設定した条件を保存しない場合に使用します。

基本設定では、メーリングリスト名、管理者メールアドレスの変更ができます。

(1)メーリングリスト詳細/設定画面の、「メーリングリスト名」の入力欄に、新しいメーリングリスト名を入力し、**[保存する]**ボタンをクリックします。

(2)変更が完了すると、「メーリングリスト名」欄に変更後のメーリングリスト名が表示されます。

ログインユーザー: lhs-sample-www3.com
 [パスワード変更](#)
[ログアウト](#)

メールサービス

メールタリ

[ユーザーツール](#)
[メールタリ](#)

[ホームに戻る](#)

メールタリ (ml_sample01@lhs-sample-www3.com)を変更しました。

メールタリ検索

メールタリ名	メールタリアドレス	管理者メールアドレス	状態
			▼ v

検索

入力内容を削除

メールタリ一覧

メールタリ名	メールタリアドレス	管理者メールアドレス	状態	登録日	操作
newザンブルメールタリ	ml_sample01@lhs-sample-www3.com	mailbox@lhs-sample-www3.com	有効 停止する	2014-04-08 16:08:20	編集する

新しくメールタリを追加する場合は、「追加する」ボタンをクリックしてください。

追加する

1件 - 10件 / 全11件

[前へ](#)

1

2

[次へ](#)

管理者メールアドレス

- (1) メーリングリスト詳細/設定画面の、「管理者メールアドレス」の入力欄に、新しい管理者メールアドレスを入力し、**【保存する】**ボタンをクリックします。

L.H.S
Linkclub Hosting Service

ログインユーザー: lhs-sample-www3.com [パスワード変更](#) [ログアウト](#)

メールサービス **メーリングリスト**

ユーザーツール > メーリングリスト > メーリングリスト 詳細/設定 [ホームに戻る](#)

基本設定

メーリングリストアドレス	ml_sample01@lhs-sample-www3.com	メーリングリスト名	サンプルメーリングリスト x
管理者メールアドレス	mailbox@lhs-sample-www3.co ※管理者メールアドレスは現ユーザーのmailboxとして登録されているアカウントのみ指定可能です。	登録アドレス上限数	1000

オプション設定

送信先アドレス	送信者のみ ▼	☐ 通し番号を利用する ※有効にすると、送信したメールの件名に自動で通し番号が挿入されます。
リストへ送信可能な対象	参加者のみ ▼	☐ 送信確認メールを有効にする ※有効にすると、メール送信前に送信者に確認メールが届きます。メールの内容に従い、確認手続きを行うとメールが送信されます。
☐ 件名に文字列を入れる		☐ 不適になったメールのメールアドレスを自動削除する ※有効にすると、長期間配信出来なかったアドレスは、自動的に削除されます。
ブラックリストを設定する		
☐ ウェブからの登録/解除を許可する ※有効にすると、メーリングリストの登録/解除が可能となり、URLが表示されます。		
確認メール/説明文の編集		
ヘッダとフッタの設定		

メーリングリスト利用状況:登録済アカウント数(3)/登録可能アカウント上限数(1000)

- (2) 変更が完了すると、「管理者メールアドレス」欄に変更後のメールアドレスが表示されます。

L.H.S
Linkclub Hosting Service

ログインユーザー: lhs-sample-www3.com [パスワード変更](#) [ログアウト](#)

メールサービス **メーリングリスト**

ユーザーツール > **メーリングリスト** [ホームに戻る](#)

◎ メーリングリスト (ml_sample01@lhs-sample-www3.com) を変更しました。

メーリングリスト検索

メーリングリスト名	メーリングリストアドレス	管理者メールアドレス	状態
			▼ 検索

メーリングリスト一覧

メーリングリスト名	メーリングリストアドレス	管理者メールアドレス	状態	登録日	操作
newサンプルメーリングリスト	ml_sample01@lhs-sample-www3.com	newmailbox@lhs-sample-www3.com	有効 停止する	2014-04-08 16:08:20	編集する

新しくメーリングリストを追加する場合は、「**追加する**」ボタンをクリックしてください。

1件 - 10件 / 全11件

1

オプションの設定をする

返信先アドレス

配信されたメールに返信した際の、返信先アドレス(Reply-To)を指定する項目です。

※デフォルトでは、『送信者のみ』が設定されています。

- (1)メーリングリスト詳細/設定画面の「返信先アドレス」欄で対象を選択し、
[保存する]ボタンをクリックします。返信対象は、下記の2種類があります。
- 送信者のみ：メーリングリストへ送信した、送信者のアドレスのみに返信します。
- メーリングリスト：メーリングリストに返信します。

L.H.S. LinkClub Hosting Service ログインユーザー: lhs-sample-www3.com [パスワード変更](#) [ログアウト](#)

メールサービス メーリングリスト

ユーザーツール » メーリングリスト » メーリングリスト 詳細/設定 [ホームに戻る](#)

基本設定

メーリングリストアドレス	ml_sample01@lhs-sample-www3.com	メーリングリスト名	サンプルメーリングリスト x
管理者メールアドレス	mailbox@lhs-sample-www3.co ※管理者メールアドレスは現ユーザのmailboxとして登録されているアカウントのみ指定可能です。	登録アドレス上限数	1000

オプション設定

返信先アドレス	送信者のみ ▼	☐ 通し番号を利用する ※有効にすると、送信したメールの件名に自動で通し番号が挿入されます。
リストへ送信可能な対象	参加者のみ ▼	☐ 送信確認メールを有効にする ※有効にすると、メール送信前に送信者に確認メールが届きます。メールの本文に従い、確認手続きを行うとメールが送信されます。
☐ 件名に文字列を入れる		☐ 不達になったメールのメールアドレスを自動削除する ※有効にすると、長期間配信出来なかったアドレスは、自動的に削除されます。
ブラックリストを設定する		
☐ ウェブからの登録/解除を許可する ※有効にすると、メーリングリストの登録/解除が可能となり、URLが表示されます。		
確認メール/説明文の編集		
ヘッダとフッタの設定		

メーリングリスト利用状況:登録済アカウント数(3)/登録可能アカウント数(1000)

[メールアドレス編集](#) [全メールアドレス取得](#)

返信先アドレス 送信者のみ ▼
送信者のみ
メーリングリスト

[保存する](#) [キャンセル](#)

- (2)変更が完了した旨のメッセージが表示されます。

L.H.S. LinkClub Hosting Service ログインユーザー: lhs-sample-www3.com [パスワード変更](#) [ログアウト](#)

メールサービス メーリングリスト

ユーザーツール » メーリングリスト [ホームに戻る](#)

[メーリングリスト検索](#)

メーリングリスト (ml_sample01@lhs-sample-www3.com)を変更しました。

メーリングリスト名	メーリングリストアドレス	管理者メールアドレス	状態
new サンプルメーリングリスト	ml_sample01@lhs-sample-www3.com	mailbox@lhs-sample-www3.com	有効

[検索](#) [入力内容を削除](#)

メーリングリスト一覧

メーリングリスト名	メーリングリストアドレス	管理者メールアドレス	状態	登録日	操作
new サンプルメーリングリスト	ml_sample01@lhs-sample-www3.com	mailbox@lhs-sample-www3.com	有効	2014-04-08 16:08:20	編集する

新しくメーリングリストを追加する場合は、「追加する」ボタンをクリックしてください。

[追加する](#)

1件 - 10件 / 全11件

[前へ](#) [1](#) [2](#) [次へ](#)

リストへ送信可能な対象を設定する

メーリングリストへ送信(投稿)可能な対象を指定する項目です。

※デフォルトでは、『参加者のみ』が設定されています。

(1)メーリングリスト詳細/設定画面の「返信先アドレス」欄で対象を選択し、

[保存する]ボタンをクリックします。返信対象は、下記の3種類があります。

参加者のみ：管理者および、メーリングリストに登録済のメールアドレスから送信可能です。

誰でもできる：制限をかけずに、どなたでも送信が可能になります。

管理者のみ：管理者メールアドレスからのみ送信が可能です。

基本設定

メーリングリストアドレス	ml_sample01@lhs-sample-www3.com	メーリングリスト名	サンプルメーリングリスト
管理者メールアドレス	mailbox@lhs-sample-www3.co ※管理者メールアドレスは現ユーザーのmailboxとして登録されているアカウントのみ指定可能です。	登録アドレス上限数	1000

オプション設定

返信先アドレス: **送信者のみ** (選択済み)

リストへ送信可能な対象: **参加者のみ** (選択済み)

☐ 通し番号を利用する
※有効にすると、送信したメールの件名に自動で通し番号が挿入されます。

☐ 送信確認メールを有効にする
※有効にすると、メール送信前に送信者に確認メールが届きます。メールの内容に従い、確認手続きを行うとメールが送信されます。

☐ 不適切になったメールのメールアドレスを自動削除する
※有効にすると、送信確認配信出来なかったアドレスは、自動的に削除されます。

☐ 特定の文字列を入れる

☐ ウェブからの登録解除を許可する
※有効にすると、メーリングリストの登録/解除が可能となり、URLが表示されます。

リストへ送信可能な対象: **参加者のみ** (選択済み)

保存する (選択済み) キャンセル

(2)変更が完了した旨のメッセージが表示されます。

メーリングリスト検索

メーリングリスト名	メーリングリストアドレス	管理者メールアドレス	状態
new サンプルメーリングリスト	ml_sample01@lhs-sample-www3.com	mailbox@lhs-sample-www3.com	有効

メーリングリスト一覧

メーリングリスト名	メーリングリストアドレス	管理者メールアドレス	状態	登録日	操作
new サンプルメーリングリスト	ml_sample01@lhs-sample-www3.com	mailbox@lhs-sample-www3.com	有効	2014-04-08 16:08:20	編集する

新しくメーリングリストを追加する場合は、「追加する」ボタンをクリックしてください。

追加する

1件 - 10件 / 全11件

前へ 1 2 次へ

件名に文字列を入れる

メーリングリストにメールを送信する際に、ユーザーが任意で入力した件名とは別に自動入力される件名を指定する項目です。

- (1)メーリングリスト詳細/設定画面の「件名に文字列を入れる」項目にチェックし、任意のテキストを入力後、**[保存する]**ボタンをクリックします。

※件名は日本語で入力すると、受信するメールソフトにより文字化けする可能性があります。

L.H.S. LinkClub Hosting Service ログインユーザー: lhs-sample-www3.com [パスワード変更](#) [ログアウト](#)

メールサービス **メーリングリスト**

ユーザーツール > メーリングリスト > メーリングリスト 詳細/設定 [ホームに戻る](#)

基本設定

メーリングリストアドレス	ml_sample01@lhs-sample-www3.com	メーリングリスト名	サンプルメーリングリスト x
管理者メールアドレス	mailbox@lhs-sample-www3.co ※管理者メールアドレスは現ユーザーのmailboxとして登録されているアカウントのみ指定可能です。	登録アドレス上限数	1000

オプション設定

送信先アドレス	送信者のみ	☐ 通し番号を利用する ※有効にすると、送信したメールの件名に自動で通し番号が挿入されます。
リストへ送信可能な対象	参加者のみ	☐ 送信確認メールを有効にする ※有効にすると、メール送信前に送信者に確認メールが届きます。メールの内容に従い、確認手続きを行うとメールが送信されます。
☒ 件名に文字列を入れる		☐ 不速になったメールのメールアドレスを自動削除する ※有効にすると、長期間配信出来なかったアドレスは、自動的に削除されます。

[メーリングリストを設定する](#)

☐ ウェブからの登録/解除を許可する
※有効にすると、メーリングリストの登録/解除が可能となり、URLが表示されます。

[確認メール/説明文の編集](#)

[ヘッダとフッタの設定](#)

メーリングリスト利用状況:登録済アカウント数(3)/登録可能アカウント数(1000)

[メールアドレス編集](#) [全メールアドレス取得](#)

☒ 件名に文字列を入れる [sample]

保存する キャンセル

- (2)変更が完了した旨のメッセージが表示されます。

L.H.S. LinkClub Hosting Service ログインユーザー: lhs-sample-www3.com [パスワード変更](#) [ログアウト](#)

メールサービス **メーリングリスト**

ユーザーツール > **メーリングリスト** [ホームに戻る](#)

メーリングリスト検索

メーリングリスト名	メーリングリストアドレス	管理者メールアドレス	状態

[検索](#) [入力内容を削除](#)

メーリングリスト一覧

メーリングリスト名	メーリングリストアドレス	管理者メールアドレス	状態	登録日	操作
new サンプルメーリングリスト	ml_sample01@lhs-sample-www3.com	mailbox@lhs-sample-www3.com	有効 停止する	2014-04-08 16:08:20	編集する

新しくメーリングリストを追加する場合は、「[追加する](#)」ボタンをクリックしてください。

[追加する](#)

1件 - 10件 / 全11件

[前へ](#) 1 2 [次へ](#)

L.H.S

Linkclub Hosting Service

ログインユーザー: lhs-sample-www3.com

[パスワード変更](#)
[ログアウト](#)

メールサービス

メーリングリスト

ユーザーツール

メーリングリスト

ホームに戻る

メーリングリスト (ml_sample01@lhs-sample-www3.com) を変更しました。

メーリングリスト検索

メーリングリスト名	メーリングリストアドレス	管理者メールアドレス	状態
			▼

検索

入力内容を削除

メーリングリスト一覧

メーリングリスト名	メーリングリストアドレス	管理者メールアドレス	状態	登録日	操作
newサンプルメーリングリスト	ml_sample01@lhs-sample-www3.com	mailbox@lhs-sample-www3.com	有効 停止する	2014-04-08 16:08:20	編集する

新しくメーリングリストを追加する場合は、「追加する」ボタンをクリックしてください。

追加する

1件 - 10件 / 全11件

前へ

1

2

次へ

有効にすると、メーリングリストにメールを送信する際に、送信者に確認メールが届きます。
メールの内容に従い、確認手続きを行うとメーリングリストにメールが送信されます。

- L.H.S

Linkclub Hosting Service

ログインユーザー: lhs-sample-www3.com

パスワード変更

ログアウト

メールサービス

メーリングリスト

ユーザーツール

メーリングリスト

メーリングリスト 詳細/設定

ホームに戻る

基本設定

メーリングリストアドレス

ml_sample01@lhs-sample-www3.com

メーリングリスト名

サンプルメーリングリスト ×

管理者メールアドレス

mailbox@lhs-sample-www3.co

※管理者メールアドレスは現ユーザーのmailboxとして登録されているアカウントのみ指定可能です。

登録アドレス上限数

1000

オプション設定

返信先アドレス

送信者のみ

リストへ送信可能な対象

参加者のみ

☐ 件名に文字列を入れる

ブラックリストを設定する

☐ ウェブからの登録/解除を許可する

※有効にすると、メーリングリストの登録

☐ 通し番号を利用する

※有効にすると、送信したメールの件名に自動で通し番号が挿入されます。

☐ 送信確認メールを有効にする

※有効にすると、メール送信前に送信者に確認メールが届きます。
メールの内容に従い、確認手続きを行うとメールが送信されます。

☐ 不達になったメールのメールアドレスを自動削除する

※有効にすると、長期間配信出来なかったアドレスは、自動的に削除されます。

☒ 送信確認メールを有効にする

※有効にすると、メール送信前に送信者に確認メールが届きます。
メールの内容に従い、確認手続きを行うとメールが送信されます。

確認メール/説明文の編集

ヘッダとフッタの設定

メーリングリスト利用状況:登録済アカウント数(3)/登録可能アカウント上限数(1000)

メールアドレス編集

全メールアドレス取得

保存する

キャンセル

- L.H.S

LinkClub Hosting Service

ログインユーザー: lhs-sample-www3.com

パスワード変更

ログアウト

メールサービス

メーリングリスト

ユーザーツール

メーリングリスト

ホームに戻る

メーリングリスト (ml_sample01@lhs-sample-www3.com) を変更しました。

メーリングリスト検索

メーリングリスト名	メーリングリストアドレス	管理者メールアドレス	状態
			▼ ☐

検索

入力内容を削除

メーリングリスト一覧

メーリングリスト名	メーリングリストアドレス	管理者メールアドレス	状態	登録日	操作
newサンプルメーリングリスト	ml_sample01@lhs-sample-www3.com	mailbox@lhs-sample-www3.com	有効 停止する	2014-04-08 16:08:20	編集する

新しくメーリングリストを追加する場合は、「追加する」ボタンをクリックしてください。

追加する

1件 - 10件 / 全11件

前へ

1

2

次へ

★送信確認メールのサンプル★

送信確認メールは以下の内容のメールが送信されます。

届いたメール本文内に記載されている、32桁の送信確認コードを件名に入力し、
送信確認用アドレス宛てに送信する事で、メーリングリストにメールが送信されます。

※Fromの「sympa@sample.ne.jp」はメーリングリストロボットが使用する特別なアドレスです。

From:sympa@sample.ne.jp

Subject:Confirm xx

本文：

こちらのメールは、

xxxxxxx@sample.ne.jp

上記のメーリングリストへ送信されたメールの
配信確認メールです。

添付のメールを確認し、配信を許可する場合は
本メールをそのまま編集せずにご返信ください。

もし本メールをそのまま返信しても
正しく認識されない場合は、
下記の送信確認用アドレス宛に送信確認コードを
件名(Subject)に入力して、
本文なしのメールを送信して下さい。
※送信確認コードに「」カッコは不要です

送信確認用アドレス

mailto:sympa@sample.ne.jp

送信確認コード

「CONFIRM xx」

配信を希望されない場合は、本メールを破棄して下さい。

有効にすると、メールが配信できないメールアドレスを、メーリングリストから自動削除します。
削除されたメールアドレスは、再登録を行う事も可能です。

L.H.S

Linkclub Hosting Service

ログインユーザー: lhs-sample-www3.com

パスワード変更

ログアウト

メールサービス

メーリングリスト

[ユーザーツール](#)
[メーリングリスト](#)
[メーリングリスト 詳細/設定](#)

[ホームに戻る](#)

基本設定

メーリングリストアドレス	ml_sample01@lhs-sample-www3.com	メーリングリスト名	サンプルメーリングリスト x
管理者メールアドレス	mailbox@lhs-sample-www3.co ※管理者メールアドレスは現ユーザのmailboxとして登録されているアカウントのみ指定可能です。	登録アドレス上限数	1000

オプション設定

送信先アドレス 送信者のみ リストへ送信可能な対象 参加者のみ ☐ 件名に文字列を入れる ☐ ブラックリストを設定する ☐ ウェブからの登録/解除を許可する ※有効にすると、メーリングリストの登録/解除が可能となり、UIが表示されます。 確認メール/説明文の編集 ヘッダとフッタの設定	☐ 通し番号を利用する ※有効にすると、送信したメールの件名に自動で通し番号が挿入されます。 ☐ 送信確認メールを有効にする ※有効にすると、メール送信前に送信者に確認メールが届きます。 メールの内容に従い、確認手続きを行うとメールが送信されます。 ☐ 不達になったメールのメールアドレスを自動削除する ※有効にすると、長期間配信出来なかったアドレスは、自動的に削除されます。
--	---

☒ 不達になったメールのメールアドレスを自動削除する
※有効にすると、長期間配信出来なかったアドレスは、自動的に削除されます。

メーリングリスト利用状況:登録済アカウント数(3)/登録可能アカウント上限数(1000)

保存する

キャンセル

ログインユーザー: lhs-sample-www3.com
 [パスワード変更](#)
[ログアウト](#)

メールサービス

メーリングリスト

ユーザーツール » メーリングリスト
 ホームに戻る

メーリングリスト (ml_sample01@lhs-sample-www3.com) を変更しました。

メーリングリスト検索

メーリングリスト名	メーリングリストアドレス	管理者メールアドレス	状態
			▼ ▼

検索

入力内容を削除

メーリングリスト一覧

メーリングリスト名	メーリングリストアドレス	管理者メールアドレス	状態	登録日	操作
new サンプルメーリングリスト	ml_sample01@lhs-sample-www3.com	mailbox@lhs-sample-www3.com	有効 停止する	2014-04-08 16:08:20	編集する

新しくメーリングリストを追加する場合は、「**追加する**」ボタンをクリックしてください。

追加する

1件 - 10件 / 全11件

前へ

1

2

次へ

ブラックリストに登録されているメールアドレスからは、メーリングリストへの送信が拒否されます。

L.H.S

Linkclub Hosting Service

ログインユーザー: lhs-sample-www3.com

パスワード変更

ログアウト

メールサービス

メーリングリスト

ユーザーツール

メーリングリスト

メーリングリスト 詳細/設定

ホームに戻る

基本設定

メーリングリストアドレス	ml_sample01@lhs-sample-www3.com	メーリングリスト名	サンプルメーリングリスト
管理者メールアドレス	mailbox@lhs-sample-www3.co	登録アドレス上限数	1000

※管理者メールアドレスは現ユーザのmailboxとして登録されているアカウントのみ指定可能です。

オプション設定

返信先アドレス	送信者のみ	☐ 通し番号を利用する ※有効にすると、送信したメールの件名に自動で通し番号が挿入されます。
リストへ送信可能な対象	参加者のみ	☐ 送信確認メールを有効にする ※有効にすると、メール送信前に送信者に確認メールが届きます。 メールの内容に従い、確認手続きを行うとメールが送信されます。
☐ 件名に文字列を入れる		☐ 不速になったメールのメールアドレスを自動削除する ※有効にすると、長期間配信出来なかったアドレスは、自動的に削除されます。
☒ ブラックリストを設定する		
☐ ウェブからの登録/解除を許可する ※有効にすると、メーリングリストの登録/解除が可能となり、URLが表示されます。		
確認メール/説明文の編集		
ヘッダとフッタの設定		

メーリングリスト利用状況:登録済アカウント数(3)/登録可能アカウント 上限数(1000)

メールアドレス編集

全メールアドレス取得

保存する

キャンセル

L.H.S.
Linkclub Hosting Service

ログインユーザー: lhs-sample-www3.com [パスワード変更](#) [ログアウト](#)

メールサービス

メールنگリスト

ユーザーツール » メールングリスト » ブラックリスト設定

ホームに戻る

ブラックリスト設定

※ブラックリストに載っている電子メールアドレスでの受信は拒否します。

※登録するメールアドレスは、メールアドレス単位とドメイン単位の両方をサポートします。

メールアドレス単位で登録する場合、登録したメールアドレスからのメールが受信拒否対象となり、ドメイン単位で登録する場合、登録したドメイン部を持つメールアドレスからのメールは全て受信拒否対象となります。

登録フォーマットは下記「例」をご参照ください。

<例>

メールアドレス形式例: blacklist_number1@sample.com

ドメイン形式例: *@ssssss.com

blacklist01@sample.com

*@blacklist.com

保存する

キャンセル

ウェブからの登録/解除を許可する

有効にすると、メーリングリストの登録/解除フォームが利用できるようになります。

- (1)メーリングリスト詳細/設定画面の「ウェブからの登録/解除を許可する」項目にチェックし、
[保存する]ボタンをクリックします。

L.H.S
Linkclub Hosting Service

ログインユーザー: lhs-sample-www3.com [パスワード変更](#) [ログアウト](#)

メールサービス メーリングリスト

ユーザーツール > メーリングリスト > メーリングリスト 詳細/設定 [ホームに戻る](#)

基本設定

メーリングリストアドレス	ml_sample01@lhs-sample-www3.com	メーリングリスト名	サンプルメーリングリスト x	
管理者メールアドレス	mailbox@lhs-sample-www3.co ※管理者メールアドレスは現ユーザーのmailboxとして登録されているアカウントのみ指定可能です。		登録アドレス上限数	1000

オプション設定

送信先アドレス	送信者のみ	☐ 通し番号を利用する ※有効にすると、送信したメールの件名に自動で通し番号が挿入されます。
リストへ送信可能な対象	参加者のみ	☐ 送信確認メールを有効にする ※有効にすると、メール送信前に送信者に確認メールが届きます。 メールの内容に従い、確認手続きを行うとメールが送信されます。
☐ 件名に文字列を入れる		☐ 不適になったメールのメールアドレスを自動削除する ※有効にすると、長期間配信出来なかったアドレスは、自動的に削除されます。
ブラックリストを設定する		
☒ ウェブからの登録/解除を許可する ※有効にすると、メーリングリストの登録/解除が可能となり、URLが表示されます。		
確認メール/説明文の編集		
ヘッダとフッタの設定		

メーリングリスト利用状況:登録済アカウント数(3)/登録可能アカウント数(1000)
[メールアドレス編集](#) [全メールアドレス取得](#)

☒ ウェブからの登録/解除を許可する
※有効にすると、メーリングリストの登録/解除が可能となり、URLが表示されます。

[保存する](#) [キャンセル](#)

※チェックを入れると、メーリングリストの登録および解除フォームの URL が表示されます。

オプション設定

送信先アドレス	送信者のみ	☐ 通し番号を利用する ※有効にすると、送信したメールの件名に自動で通し番号が挿入されます。
リストへ送信可能な対象	参加者のみ	☐ 送信確認メールを有効にする ※有効にすると、メール送信前に送信者に確認メールが届きます。 メールの内容に従い、確認手続きを行うとメールが送信されます。
☐ 件名に文字列を入れる		☐ 不適になったメールのメールアドレスを自動削除する ※有効にすると、長期間配信出来なかったアドレスは、自動的に削除されます。
ブラックリストを設定する		
☒ ウェブからの登録/解除を許可する ※有効にすると、メーリングリストの登録/解除が可能となり、URLが表示されます。		
登録リンク: http://tool.linkclub.jp/mailist/subscribe?d=247d768d503a4e1e25d0c62c58ff73c 3a5b58		
解除リンク: http://tool.linkclub.jp/mailist/unsubscribe?d=247d768d503a4e1e25d0c62c58ff73c 358ea5e8		
確認メール/説明文の編集		
ヘッダとフッタの設定		

確認メール/説明文を編集する

「ウェブからの登録/解除を許可する」を有効にした場合に利用できる、メーリングリストの登録/解除フォームに表示される説明文や、自動送信メールの一部内容の設定項目です。

- (1)メーリングリスト詳細/設定画面の[確認メール/説明文の編集]ボタンをクリックし、登録メール、解除メール、説明文の各項目を編集後、[保存する]ボタンをクリックします。



※設定した文章は、以下のように表示されます。

- 登録確認メール／解除確認メール(下図例は、登録確認メールになります。)



- 説明文(「ウェブからの登録/解除を許可する」を有効にした際の登録画面になります。)



ヘッダとフッタを設定する

メーリングリストにメールを送信する際に、自動入力されるヘッダとフッタを指定する項目です。

(1)メーリングリスト詳細/設定画面の[ヘッダとフッタの設定]ボタンをクリックします。

L.H.S. LinkClub Hosting Service ログインユーザー: lhs-sample-www3.com [パスワード変更](#) [ログアウト](#)

メールサービス メーリングリスト

ユーザーツール » メーリングリスト » メーリングリスト 詳細/設定 [ホームに戻る](#)

基本設定

メーリングリストアドレス	ml_sample01@lhs-sample-www3.com	メーリングリスト名	サンプルメーリングリスト x
管理者メールアドレス	mailbox@lhs-sample-www3.co ※管理者メールアドレスは現ユーザーのmailboxとして登録されているアカウントのみ指定可能です。	登録アドレス上限数	1000

オプション設定

返信先アドレス	送信者のみ	☐ 通し番号を利用する ※有効にすると、送信したメールの件名に自動で通し番号が挿入されます。
リストへ送信可能な対象	参加者のみ	☐ 送信確認メールを有効にする ※有効にすると、メール送信前に送信者に確認メールが届きます。 メールの内容に従い、確認手続きを行うとメールが送信されます。
☐ 件名に文字列を入れる		☐ 不達になったメールのメールアドレスを自動削除する ※有効にすると、長期間配信出来なかったアドレスは、自動的に削除されます。
ブラックリストを設定する		
☐ ウェブからの登録/解除を許可する ※有効にすると、メーリングリストの登録/解除が可能となり、URLが表示されます。		
確認メール/説明文の編集		
ヘッダとフッタの設定		

メーリングリスト利用状況:登録済アカウント数(3)/登録可能アカウント上限数(1000)

(2)ヘッダとフッタの入力フォームに任意の文章を入力し、[保存する]ボタンをクリックします。

※MIME 表示に非対応のメールソフトで受信した場合は、フッタや本文が添付になる場合があります。

※文字コードは UTF-8 になりますので、UTF-8 非対応のメールソフトでは文字化けします。

ヘッダとフッタの設定

※入力文字数は1000文字以内を推奨しております。(最大50000文字)
※ヘッダとフッタはMIME/パート扱いとなるため、MIME表示に対応していないメールソフトで、受信した場合は、フッタや本文が添付書類として扱われる場合があります。
※ヘッダとフッタの文字コードはUTF-8になりますので、UTF-8に対応していないメールソフトで、受信した場合は文字化けいたします。

ヘッダ設定

このメールは、サンプルメーリングリストに登録した皆様へ送信されております。

フッタ設定

メーリングリストを解除したい場合は、mailbox@lhs-sample-www3.comまでメールをいただきますようお願いいたします。

メーリングリスト利用状況:登録済アカウント数(3)/登録可能アカウント上限数(1000)

メーリングリストに参加するメールアドレスを設定する項目です。

(1)メーリングリスト詳細/設定画面の[メールアドレス編集]ボタンをクリックします。

(2) メールアドレス編集画面で、**追加画面を開く**ボタンをクリックします。

L.H.S.
Linkclub Hosting Service

ログインユーザー: lhs-sample-www3.com [パスワード変更](#) [ログアウト](#)

メールサービス

メールアドレス

ユーザーツール » メールアドレス » メールアドレス編集

◀ ホームに戻る

※メールアドレスの登録上限数は1000件となっております。
※「状態」の欄には登録アドレスへの配信状態が表示されます(空欄の場合正常)。

メールアドレス(部分一致)

検索

入力内容を削除

登録したメールアドレス一覧

☐	メールアドレス	登録日	状態
☐	sample@lhs-sample-www3.com	2014-04-08 16:05:14	

1件 - 3件 / 全3件

前へ

1

次へ

削除する

追加画面を開く

戻る

- (3)メールアドレスの追加欄に追加したいアドレスを入力し、[登録する]ボタンをクリックします。
- ※複数のメールアドレスを登録する場合は、改行して入力します。

L.H.S
Linkclub Hosting Service

ログインユーザー: lhs-sample-www3.com [パスワード変更](#) [ログアウト](#)

メールサービス メールアドレスリスト

ユーザーツール > メールアドレスリスト > メールアドレス編集 ホームに戻る

※メールアドレスの登録上限数は1000件となっております。
※「状態」の欄には登録アドレスへの配信状態が表示されます(空欄の場合正常)。

メールアドレス[部分一致]

検索 入力内容を削除

登録したメールアドレス一覧

	メールアドレス	登録日	状態
☐	sample01@lhs-sample-www3.com	2014-04-08 16:05:14	

1件 - 3件 / 全3件

前へ 1 次へ

削除する 追加画面を開く 戻る

sample@lhs-sample-www3.com
sample02@lhs-sample-www3.com
sample03@lhs-sample-www3.com

登録する

- (4)登録が完了すると、メールアドレス一覧にメールアドレスが追加されます。

L.H.S
Linkclub Hosting Service

ログインユーザー: lhs-sample-www3.com [パスワード変更](#) [ログアウト](#)

メールサービス メールアドレスリスト

ユーザーツール > メールアドレスリスト > メールアドレス編集 ホームに戻る

※メールアドレスの登録上限数は1000件となっております。
※「状態」の欄には登録アドレスへの配信状態が表示されます(空欄の場合正常)。

🔔 メールアドレスリストにユーザを追加成功しました。

メールアドレス[部分一致]

検索 入力内容を削除

登録したメールアドレス一覧

	メールアドレス	登録日	状態
☐	sample01@lhs-sample-www3.com	2014-04-08 16:05:14	
☐	sample02@lhs-sample-www3.com	2014-04-11 12:50:40	
☐	sample03@lhs-sample-www3.com	2014-04-11 12:50:40	
☐	sample@lhs-sample-www3.com	2014-04-11 12:50:40	

1件 - 6件 / 全6件

前へ 1 次へ

削除する 追加画面を開く 戻る

メールアドレスを削除する

(1) メールアドレス編集画面で削除するメールアドレスの選択欄にチェックし、[削除する]ボタンをクリックします。

L.H.S
Linkclub Hosting Service

ログインユーザー: lhs-sample-www3.com [パスワード変更](#) [ログアウト](#)

メールサービス メールアドレス

ユーザーツール > メールアドレスリスト > メールアドレス編集 ホームに戻る

※メールアドレスの登録上限数は1000件となっております。
※「状態」の欄には登録アドレスへの配信状態が表示されます(空欄の場合正常)。

メールアドレス[部分一致]

検索 入力内容を削除

登録したメールアドレス一覧

☐	メールアドレス	登録日	状態
☐	sample01@lhs-sample-www3.com	2014-04-08 16:05:14	
☐	sample02@lhs-sample-www3.com	2014-04-11 12:50:40	
☐	sample03@lhs-sample-www3.com	2014-04-11 12:50:40	
☒	sample@lhs-sample-www3.com	2014-04-11 12:50:40	

1件 - 6件 / 全6件

前へ 1 次へ

削除する 追加画面を開く 戻る

(2) 削除が完了すると、メールアドレス一覧からメールアドレスが削除されます。

L.H.S
Linkclub Hosting Service

ログインユーザー: lhs-sample-www3.com [パスワード変更](#) [ログアウト](#)

メールサービス メールアドレス

ユーザーツール > メールアドレスリスト > メールアドレス編集 ホームに戻る

※メールアドレスの登録上限数は1000件となっております。
※「状態」の欄には登録アドレスへの配信状態が表示されます(空欄の場合正常)。

選択されたメールアドレスを削除しました。

メールアドレス[部分一致]

検索 入力内容を削除

登録したメールアドレス一覧

☐	メールアドレス	登録日	状態
☐	sample01@lhs-sample-www3.com	2014-04-08 16:05:14	
☐	sample02@lhs-sample-www3.com	2014-04-11 12:50:40	
☐	sample03@lhs-sample-www3.com	2014-04-11 12:50:40	

1件 - 6件 / 全6件

前へ 1 次へ

削除する 追加画面を開く 戻る

メーリングリストのアドレスを全部取得する

メーリングリストに登録済のアカウントをテキスト形式でダウンロードする事ができます。

[全メールアドレス取得]ボタンをクリックすると、ダウンロード画面が表示されます。

※ダウンロード画面は、ご利用のブラウザによって異なります。下図はIE9での表示例となります。

L.H.S
Linkclub Hosting Service

ログインユーザー: lhs-sample-www3.com [パスワード変更](#) [ログアウト](#)

[メールサービス](#) [メーリングリスト](#)

ユーザーツール » メーリングリスト » メーリングリスト 詳細/設定 [ホームに戻る](#)

基本設定

メーリングリストアドレス	ml_sample01@lhs-sample-www3.com	メーリングリスト名	サンプルメーリングリスト x
管理者メールアドレス	mailbox@lhs-sample-www3.co ※管理者メールアドレスは現ユーザーのmailboxとして登録されているアカウントのみ指定可能です。	登録アドレス上限数	1000

オプション設定

送信先アドレス	送信者のみ ▼	☐ 通し番号を利用する ※有効にすると、送信したメールの件名に自動で通し番号が挿入されます。
リストへ送信可能な対象	参加者のみ ▼	☐ 送信確認メールを有効にする ※有効にすると、メール送信前に送信者に確認メールが届きます。 メールの内容に従い、確認手続きを行うとメールが送信されます。
☐ 件名に文字列を入れる		☐ 不連になったメールのメールアドレスを自動削除する ※有効にすると、長期間配信出来なかったアドレスは、自動的に削除されます。
ブラックリストを設定する		
☐ ウェブからの登録/解除を許可する ※有効にすると、メーリングリストの登録/解除が可能となり、URLが表示されます。		
確認メール/説明文の編集		
ヘッダとフッタの設定		

メーリングリスト利用状況:登録済アカウント数(5)/登録可能アカウント上限数(1000)

[メールアドレス編集](#) [全メールアドレス取得](#)

[保存する](#) [キャンセル](#)

tool.linkclub.jp から mailbox@lhs-sample-www3.com_2014041175801.txt を開くか、または保存しますか?
[ファイルを開く\(O\)](#) [保存\(S\)](#) [キャンセル\(C\)](#)