


LinkMail バージョンアップのご案内

新しく追加された機能（目次）

(1) インターフェイスの追加	2
(2) 視覚障がい者向けの対応	2
(3) ドラッグ&ドロップ機能の強化	3
(4) フィルター操作画面の改善	4
(5) 文字コード変換ライブラリの改善	4
(6) 対応言語の追加	5
(7) Classic インターフェイスの機能配置と操作性の見直し	6
・メールの新規作成画面	6
・アドレス帳	7
・設定画面（ユーザインターフェイス）	8
・設定画面（受信箱）	9
・設定画面（メールの表示）	10
・設定画面（メールの作成）	11
・設定画面（サーバーの設定）	12
・フィルター	13
(8) その他の修正	14

(1) インターフェイスの追加

既存の「Classic」インターフェイスに加え、新しい「Larry」インターフェイスをご選択頂けるようになりました。



※スキンの切替は、Web メール(LinkMail)の画面右上「個人設定」から「設定」→

「ユーザーインターフェイス」と進んでいただき、「インターフェイスのスキン」を選択の上保存して頂くことで可能となっております。

(2) 視覚障がい者向けの対応

新しい「Larry」インターフェイスでは、視覚に障がいがある方にもご利用いただけるよう WindowsOS のハイコントラストモードでの利用を意識して、アイコンへのテキスト情報の追加や、罫線の視認性を向上しております。




既存の Classic インターフェイスのメニューバーは、画像アイコンだけでデザインされており、ハイコントラストモードではメニューが視認できませんでした。新しい「Larry」インターフェイスではテキストリンクが配置され、視認出来る様になり、メール一覧エリアの罫線もつぶれずに表示される様になり、バリアフリー度を向上させています。

「Larry」インターフェイスでハイコントラストモードに切り替えた時の表示例

(3) ドラッグ&ドロップ機能の実装

新 LinkMail では、HTML5 と CSS3 に対応したブラウザでは、デスクトップ上のファイルをドラッグ&ドロップで添付する事が可能になりました。

旧 LinkMail ではメールのフォルダ間の移動はドラッグ&ドロップで可能でしたが、本機能の実装により、新規メール作成時のファイル添付操作も簡単に行える様になりました。




メール作成画面 (Larry インターフェイスの例)

Drag&Drop 機能が利用可能な推奨ブラウザバージョン

ブラウザ	Drag&Drop 推奨バージョン
Internet Explorer	10 以上 (最新版を推奨)
Google Chrome	9.0 以上 (最新版を推奨)
Mozilla Firefox	4.0 以上 (最新版を推奨)
Safari	6.0 以上 (最新版を推奨)

（４）フィルター操作画面の改善

旧 LinkMail では迷惑メールフィルターの強度設定が直観的ではありませんでしたが、スライダーゲージと同調して動く Δ のゲージを追加し、より直感的に設定が可能になりました。

旧 LinkMail (Classic インターフェイス)	新 LinkMail (Classic インターフェイス)
	

迷惑メールフィルター設定画面における新旧インターフェイス比較

下記の説明書きを追加し、推奨設定値等を理解しやすく記載しております。

フィルター強度は 15 段階で設定することができます。 通常は 8～12 の範囲内での調整を推奨します。
【設定参考値】 1 ～7 ：弱い（あきらかな迷惑メールを対象とします） 8 ～12：普通（推奨設定値） 13～15：強い（通常のメールが対象となる可能性も高くなります）

（５）文字コード変換ライブラリの改善

旧 LinkMail の文字コード変換ライブラリはバージョンが古く、特定のパターンで UTF-8 と ISO-2022JP が混在するメールが届くと、本文や Subject、差出人名が文字化けを起こす事がありましたが、新 LinkMail ではライブラリがバージョンアップされ改善されています。

(6) 対応言語の追加

旧 LinkMail では対応言語が 69 ケ国語でしたが、81 ケ国語に拡張されました。

	言語コード	言語名		言語コード	言語名
1	ar	Arabic (العربية)	41	is_IS	Icelandic (Íslenska)
2	ar_SA	Arabic (Saudi Arabia)	42	it_IT	Italian (Italiano)
3	ast	Asturiana (Asturianu)	43	ja_JP	Japanese (日本語)
4	az_AZ	Azerbaijani (Azərbaycanca)	44	ka_GE	Georgian (ქართული)
5	be_BE	Belarusian (беларуская мова)	45	km_KH	Khmer (ខ្មែរ)
6	bg_BG	Bulgarian (Български)	46	kn_IN	Konkani (कोंकणी)
7	bn_BD	Bengali (বাংলা)	47	ko_KR	Korean (한국어)
8	br	Breton (Brezhoneg)	48	ku	Kurdish (Kurmancî)
9	bs_BA	Bosnian (Bosanski)	49	lb_LU	Luxembourgish (Lëtzebuergesch)
10	ca_ES	Catalan (Català)	50	lt_LT	Lithuanian (Lietuviškai)
11	cs_CZ	Czech (Česky)	51	lv_LV	Latvian (Latviešu)
12	cy_GB	Welsh (Cymraeg)	52	mk_MK	Macedonian (Македонски)
13	da_DK	Danish (Dansk)	53	ml_IN	Malayalam (മലയാളം)
14	de_CH	German (Schweiz)	54	mr_IN	Marathi (मराठी)
15	de_DE	German (Deutsch)	55	ms_MY	Malay (Bahasa Melayu)
16	el_GR	Greek (Ελληνικά)	56	nb_NO	Norwegian (Bokmål)
17	en_CA	English (Canada)	57	ne_NP	Nepali (नेपाली)
18	en_GB	English (GB)	58	nl_BE	Flemish (Vlaams)
19	en_US	English (US)	59	nl_NL	Dutch (Nederlands)
20	eo	Esperanto	60	nn_NO	Norwegian (Nynorsk)
21	es_419	Spanish (Latin America)	61	pl_PL	Polish (Polski)
22	es_AR	Spanish (Argentina)	62	ps	Pashto
23	es_ES	Spanish (Español)	63	pt_BR	Portuguese (Brasil)
24	et_EE	Estonian (Eesti)	64	pt_PT	Portuguese (Português)
25	eu_ES	Basque (Euskara)	65	ro_RO	Romanian (Românește)
26	fa_AF	Dari (دري)	66	ru_RU	Russian (Русский)
27	fa_IR	Persian (فارسی)	67	si_LK	Sinhalese (සිංහල)
28	fi_FI	Finnish (Suomi)	68	sk_SK	Slovak (Slovenčina)
29	fo_FO	Faroese (Føroyskt)	69	sl_SI	Slovenian (Slovenščina)
30	fr_FR	French (Français)	70	sq_AL	Albanian (Shqip)
31	fy_NL	West Frisian (Frysk)	71	sr_CS	Serbian (Српски)
32	ga_IE	Irish (Gaedhilge)	72	sv_SE	Swedish (Svenska)
33	gl_ES	Galician (Galego)	73	ta_IN	Tamil (தமிழ்)
34	he_IL	Hebrew (עברית)	74	th_TH	Thai (ไทย)
35	hi_IN	Hindi (हिन्दी)	75	ti	Tigrinya (ትግርኛ)
36	hr_HR	Croatian (Hrvatski)	76	tr_TR	Turkish (Türkçe)
37	hu_HU	Hungarian (Magyar)	77	uk_UA	Ukrainian (Українська)
38	hy_AM	Armenian (Հայերեն)	78	ur_PK	Urdu (اُردو)
39	ia	Interlingua	79	vi_VN	Vietnamese (Tiếng Việt)
40	id_ID	Indonesian (Bahasa Indonesia)	80	zh_CN	Chinese (简体中文)
			81	zh_TW	Chinese (正體中文)


※緑のセルが追加、統合された言語になります。(追加 14 言語、統合 3 言語)

(7) Classic インターフェイスの機能配置と操作性の見直し

旧 LinkMail から引き継がれた「Classic」インターフェイスは、基本デザインはそのまま継承されていますが、細部のメニュー配置や操作性が多くの部分で刷新されています。

・メールの新規作成画面

新 LinkMail (Classic)




新機能

変更された機能


移動された機能

旧 Webmail(Classic)




・アドレス帳

新 LinkMail (Classic)



旧 LinkMail (Classic)



・ 設定画面（ユーザインターフェイス）

新 LinkMail (Classic)

設定 フォルダー一覧 個人情報 フィルター

設定項目

- ユーザーインターフェイス
- 受信箱
- メールの表示
- メールの作成
- アドレス帳
- サーバーの設定

ユーザーインターフェイス

基本的な設定

言語 Japanese (日本語) 81 か国対応

タイムゾーン 自動識別

時刻の書式 07:30

日付の書式 2014-07-24

短い日付で表示 ☒

新着メールの確認間隔 しない [受信箱]にあった項目から移動

インターフェイスのスキン

Classic

Larry

スキンの選択

保存

旧 LinkMail (Classic)

設定 フォルダー一覧 個人情報 フィルター

設定項目

- ユーザーインターフェイス
- 受信箱
- メールの作成
- メールの表示
- サーバーの設定

ユーザーインターフェイス

基本設定

言語 Japanese (日本語) 69 か国対応

タイムゾーン 自動識別

サマータイムを適用する ☐

短い日付で表示 ☒

一覧設定

1 ページの表示件数 40 [受信箱]へ移動

保存

・ 設定画面（受信箱）
新 LinkMail (Classic)

設定 フォルダー一覧 個人情報 フィルター

設定項目

- ユーザーインターフェイス
- 受信箱**
- メールの表示
- メールの作成
- アドレス帳
- サーバーの設定

受信箱

基本的な設定

プレビュー枠の表示 ☒

プレビューしたメールを既読に設定 即時

開封確認の要求に対する処理 開封確認の送信を確認

スレッドの展開 しない

1ページの表示件数 40

[ユーザインターフェイス]から移動

保存

旧 LinkMail (Classic)

設定 フォルダー一覧 個人情報 フィルター

設定項目

- ユーザー インターフェイス
- 受信箱**
- メールの作成
- メールの表示
- サーバーの設定

受信箱

基本設定

プレビュー ペインを表示する ☒

開封済みにする すぐに

開封確認の送信要求時 開封確認メールの送信を確認する

スレッドの展開 しない

新着メール設定

新着メールの確認間隔 1 分毎

[ユーザインターフェイス]へ移動

保存

・ 設定画面（メールの表示）
新 LinkMail (Classic)

設定 フォルダー一覧 個人情報 フィルター

設定項目

ユーザーインターフェイス

受信箱

メールの表示

メールの作成

アドレス帳

サーバーの設定

メールの表示

基本的な設定

新しいウィンドウでメールを表示 ☒

電子メールアドレスを表示名と共に表示 ☒

HTMLを表示 ☒

外部のインライン画像を表示 しない

メールに添付された画像を下に表示 ☒

メールを削除や移動した後で次のメールを表示 ☒

高度な設定

初期設定の文字セット ISO-2022-JP (日本語)

保存

新機能
メールの一覧をダブルクリックすると新しい画面で開く

新機能

項目名称変更

旧 LinkMail (Classic)

設定 フォルダー一覧 個人情報 フィルター

設定項目

ユーザー インターフェイス

受信箱

メールの作成

メールの表示

サーバーの設定

メールの表示

基本設定

HTML を表示する ☒

標準の文字セット ISO-2022-JP (日本語)

外部 URL の画像をインライン表示する しない

一覧表示モード 一覧

メールに添付された画像を表示する ☒

メールの削除や移動後に次のメールを表示する ☐

保存

メイン画面の一覧とスレッド表示切り替えアイコンへ移動

・ 設定画面（メールの作成）

新 LinkMail (Classic)

旧 LinkMail (Classic)

・ 設定画面（サーバーの設定）

新 LinkMail (Classic)

設定 フォルダー一覧 個人情報 フィルター	
設定項目 ユーザーインターフェイス 受信箱 メールの表示 メールの作成 アドレス帳 サーバーの設定	サーバーの設定 基本的な設定 削除したメールを既読に設定 ☒ 実際に削除せずに削除済みフラグを付ける ☐ 削除済みのメールを表示しない ☐ 迷惑メールのメールを直接削除 ☐ メンテナンス設定 ログアウト時にゴミ箱を空にする ☐ ログアウト時にフォルダーを整理 ☐ 保存


新機能

旧 LinkMail (Classic)

設定 フォルダー一覧 個人情報 フィルター	
設定項目 ユーザー インターフェース 受信箱 メールの作成 メールの表示 サーバーの設定	サーバーの設定 基本設定 削除したメールを既読にする ☒ 実際に削除せずに削除済みフラグを付ける ☐ 削除済みメールを表示しない ☐ メンテナンス設定 ログアウト時にゴミ箱を空にする ☐ ログアウト時にフォルダーのコンパクト化を実行する ☐ 保存

・ フィルター

新 LinkMail (Classic)



旧 LinkMail (Classic)



(8) その他の修正

- ・添付ファイル名に全角文字が使用されていた場合、ダウンロードするとファイル名が文字化けする不具合を修正いたしました。
- ・設定可能なフィルター数の上限を増やしました。

旧 LinkMail	迷惑メールフィルターのブラックリスト、ホワイトリストの合計が 140 個。 ユーザーフィルターのルールの適用条件の合計が 140 個。
新 LinkMail	迷惑メールフィルターのブラックリスト、ホワイトリストそれぞれ 512 個。 ユーザーフィルターのルールの適用条件の合計が 512 個。